

ZGŁOSZENIE BUDOWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NA INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ

- BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
 - PLAC ZABAW
- UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI
 - ALTANA GRIL ZADASZONY
- ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADAMCZOWICE gmina KLIMONTÓW
Działka nr. ewidencyjny 334/1

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. /015/ 832 32 43; fax /015/ 632 26 37

Inwestor : **GMINA KLIMONTÓW**

Adres budowy: ADAMCZOWICE gmina KLIMONTÓW
Działka nr. ewidencyjny 334/1

Autor projektu:

- Architektura konstrukcja:
inż. J. Kondek Nr upr. 126/KL/74
mgr inż. A. Bracha Nr upr. 261/KL/87

Niniejszy załącznik Nr 1
stanowi integralną część zgłoszenia
nr #B: XII. 20. 7352/84/OP
z dnia 02.12.2009r.
INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
Józef Kondek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi
NR EWID. 86/KL/73
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO SPORZĄDZANIA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
NR EWID. 126/KL/74

mgr inż. Andrzej Bracha
- Uprawnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania, nadzoru nadzoru
i kontroli robót
- Sporządzanie projektów w zakresie robót
konstrukcyjno-budowlanych
- Sporządzanie rozwiązań architektonicznych budynków
mieszkalnych i gospodarczych. Nr ewid. KL 261/87

LISTOPAD 2009

PROJEKT ZAWIERA:

1. Stronę tytułową
2. Projekt zagospodarowania działki
3. BOISKO DO PILKI NOŻNEJ
 - Boisko do piłki NIOŻNEJ - rysunek
 - Ławeczki przy boisku
 - Kosz na śmieci
4. PLAC ZABAW
 - Opis
 - Zestawienie elementów placu zabaw
5. UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI
 - Opis utwardzenia
6. ALTANA – GRILL ZADASZONY
 - Opis budowy
 - CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 1. RZUT FUNDAMENTÓW
 2. RZUT PRZYZIEMIA
 3. RZUT WIEŻBY DACHOWEJ
 4. RZUT POŁĄCI DACHOWEJ
 5. PRZEKRÓJ
 6. ELEWACJA

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandziszewie

27-603 Sandziszew, ul. Mokliczyńska 34
tel. /015/ 832 32 42; fax /015/ 832 32 39

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Na działce istniejąca nawierzchnia trawiasta

Wydziela się z terenu działki boisko do piłki nożnej

- Lokalizacja :
 - ✓ 5,0m od OGRODZENIA OD STRONY PÓŁNOCNEJ /narożnik północno zachodni/
 - ✓ 3,0m od OGRODZENIA OD STRONY PÓŁNOCNEJ /narożnik północno wschodni/
 - ✓ 6,0m od projektowanej altany grilla od strony zachodniej

- wymiary boiska 50x25 m

Prace polegają na :

- niwelacji terenu
- wyrównaniu nawierzchni boiska po nawiezieniu ziemi warstwy 10 cm
Nawiezioną ziemię należy zagęścić i posiać nową trawą
- wykonaniu linii boiskowych
- dostawie nowych bramek
- zakupu i montażu siatek wraz z osprzętem

1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Wymiary jednego boiska 25,0 x 50,0 m
Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp.	WARSTWA	GRUBOŚĆ
1.	Trawa naturalna siana	2cm
2.	Grunt nasypowy z dodatkiem torfu	18cm
3.	Warstwa istniejąca boiska	10 cm

STAROSTWO POWIATOWE
 w Sandomierzu
 27-000 Sandomierz, ul. Ochlewicza 34
 tel. /015/ 832 32 33; fax /015/ 832 25 17

ALTANA ZADASZONA Z GRILLEM

Usytuowanie altany zadaszanej – grilla

Usytuowanie altany:

- 13,0m od granicy działki od strony północnej
- 8,5 m od świetlicy wiejskiej od strony zachodniej
- 6,0m od boiska do piłki nożnej od strony wschodniej

Wymiary zewnętrzne na planie sześciokąta 6,0m x 6,0 m

Powierzchnia użytkowa 25,0 m²

Wysokość kalenicy 4,9 m

-posadowienie betonowe stopy o przekroju 30 x 30 cm i stałej wysokości 1,02 m

-Konstrukcja drewniana na słupach 15x15 cm i usztywniona mieczami 8x16 cm przykryta blachą dachówkową.

Kąt nachylenia dachu 30 stopni

-Część ścian obudowanych przepierzeniem ażurowym drewnianym.

-Całość konstrukcji drewniana

-grill murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowej ułożonej na płycie betonowej z betonu B10

- Nad grillem okap wraz z kominem wentylacyjnym

Całość podwiesić do dachu przy pomocy linek stalowych

Podłoże pod altana wykonać z kostki betonowej

WYKONANIE CIĄGÓW PIESZYCH I UTWARDZEŃ TERENU

- CIĄGI PIESZE – dojście do placu zabaw i grilla z nawiązaniem do istniejącego placu utwardzonego
- powierzchnia utwardzenia 55,0 m²

Warstwy nawierzchniowe

Lp.	WARSTWA	GRUBOŚĆ
1.	Kostka betonowa	6cm
2.	Kruszywo 4-12 mm	10cm
3.	Podbudowa z piasku	10 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-000 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. /015/ 832 32 42 fax /015/ 832 32 37

Droga parkingi okrawężnikowane – OBRZEŻEM 8 x 30 cm na ławie betonowej i posypce piaskowej

Warstwy nawierzchniowe

Lp.	WARSTWA	GRUBOŚĆ
1.	Kostka betonowa	6cm
2.	Kruszywo 4-12 mm	10cm
3.	Podbudowa z piasku	10 cm

Kosz na smieci szt 1


Obudowa I daszek – blacha gr 1,5 mm
Kosze mocowane do słupków stalowych betonowanych w gruncie

mgr inż. Andrzej Bracha

- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót
- Sporządzanie projektów w zakresie robót budowlanych konstrukcyjno-budowlanych
- Sporządzanie rozwiązań architektonicznych w obiektach inżynierskich i gospodarczych. W ewid. KL 261/73

INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
Józef Kondek
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
 KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO KIEROWANIA
 ROBÓTAMI BUDOWLANYMI
 NR EWID. 86/KL/73
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
 KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO SPORZĄDZANIA
 PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
 NR EWID. 126/KL/74

STAROSTWO POWIATOWE
 w Sandomierzu
 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 24
 tel. /815/ 832 32 40 fax 815/ 477 22



57300
 27409
 51,7119

PLAC ZABAW DLA DZIECI

Projektowane elementy placu zabaw

ZESTAW ZABAWOWY

Lokalizacja :

- ✓ 1,0m od projektowanego płotka od strony południowej
- ✓ 2,0 m od projektowanej huśtawki od strony wschodniej
- ✓ 1,5m od karuzeli od strony zachodniej

Grupa wiekowa: 3 - 14 lat


Wymiary zestawu: 5,00 m x 8,50 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,50 m

Przeźrzeń minimalna: 8,00 m x 11,50 m

Wysokość zestawu: 2,20 m

Opcjonalnie zestaw można montować na kotwach stalowych (10 szt.)



STARSZY WYKONAWCA
 w Świdnicy
 27-600 Świdnica, ul. Mickiewicza 34
 tel. 71 5 / 332 32 43 fax 71 5 / 332 32 44

SPRĘŻYNOWIEC

Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Lokalizacja :


- ✓ 2,0 m od projektowanej huśtawki ważki od strony południowej

Wymiary urządzenia: 1,00 m x 0,30 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m

Przeźrzeń minimalna: 3,00 m

Wysokość urządzenia: 0,60 m



KARUZELA

Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Lokalizacja :


- ✓ 1,0m od projektowanego płotka od strony południowej
- ✓ 2,5 m od projektowanej piaskownicy od strony wschodniej
- ✓ 1,5m od zestawu zabawowego od strony wschodniej

Średnica urządzenia: 1,50 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m

Przestrzeń minimalna: 5,50 m

Wysokość urządzenia: 0,90 m



STARGOSIWO I WYMIATOWE
 w Sandomierzu
 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
 tel. 7015/222 71-43 fax 7015/6222

Huśtawka ważka

Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Lokalizacja :


- ✓ 1,0m od projektowanego płotka od strony południowej
- ✓ 2,0 m od projektowanego sprężynowca od strony północnej
- ✓ 2,0 m od projektowanej piaskownicy od strony południowej

Wymiary urządzenia: 3,00 m x 0,30 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,00 m

Przestrzeń minimalna: 6,00 m x 3,30 m

Wysokość urządzenia: 0,60 m



HUŚTAWKA PODWÓJNA

Lokalizacja :

- ✓ 1,0m od projektowanego płotka od strony południowej
- ✓ 2,0m od zestawu zabawowego od strony zachodniej

Wymiary urządzenia: 2,00 m x 2,00 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,50 m

Przestrzeń minimalna: 2,50m x 8,00 m

Wysokość urządzenia: 2,20 m

Możliwość zmiany siedziska za dopłatą!

STANOWISKO POLSKIE
w Sanokach
27-600 Sanok, ul. Mickiewicza 34
tel. /015/ 232 32 43 fax /015/ 232 32 43




PIASKOWNICA

Lokalizacja :

- ✓ 0,5m od projektowanego płotka od strony południowej
- ✓ 2,0 m od projektowanej karuzeli od strony wschodniej

Grupa wiekowa: 3 - 14 lat
 Wymiary boków każdy: 1,60 m
 Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m
 Przestrzeń minimalna: 5,00 m x 5,00 m
 Wysokość urządzenia: 0,30 m




STAROSTWO POWIATOWE
 w Sandomierzu
 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
 tel. /015/ 822 02 42; fax /015/ 822 02 43

METALOWA ŁAWKA Z OPARCIEM szt 5

Długość urządzenia: 1,50 m

Szerokość urządzenia: 0,30 m


Wysokość urządzenia: 0,40 m

**PŁOT Z BELEK POZIOMYCH**

Długość urządzenia: 2,00 m

Szerokość urządzenia: 0,15 m

Wysokość urządzenia: 0,80 m




STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel./015/232 22 60, fax/015/232 22 61

ALTANA GRILL

STAROSTWO POWIATOWE
w Siedlcach
27-600 Siedlce, ul. Wolności 34
tel. /013/ 222 01 21 fax /013/ 222 01 22

RZUT FUNDAMENTÓW




30
30

BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE
w Saniechowie
27-600 Saniechów, ul. Piłsudskiego 34
tel. /015/ 337 32 43; fax /015/ 337 32 44


Temat	Rzut FUNDAMENTÓW		Rys. 1
Obiekt	ALTANA - GRILL		2009 11
Adres budowy	ADAMCZOWICE działka 334/1		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
ARCH KONSTR	Inż. A.BRACHA	261/KL/87	

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ




Temat	Rzut WIĘŻBY		Rys. 3
Obiekt	ALTANA - GRILL		2009 11
Adres budowy	ADAMCZOWICE działka 334/1		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
ARCH KONSTR	Inż. A.BRACHA	261/KL/87	

RZUT POŁACI DACHOWEJ



Temat	Rzut DACHU		Rys. 4
Obiekt	ALTANA - GRILL		2009 11
Adres budowy	ADAMCZOWICE działka 334/1		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
ARCH KONSTR.	Inż. A.BRACHA	261/KL/87	


PRZEKRÓJ 1-1



STARCZYŃSKI
w Sandziszewie
27-600 Sandziszewo, ul. Wolności 34
tel. /015/ 332 32 43; fax /015/ 6 55 1

Temat	PRZEKRÓJ		Rys. 5
Obiekt	ALTANA - GRILL		2009 11
Adres budowy	ADAMCZOWICE działka 334/1		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
ARCH KONSTR	Inż. A.BRACHA	261/KL/87	

ELEWACJA



BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE
w Sandziszynie
27-600 Sandziszyn, ul. Wolności 34
tel. /015/ 832 32 43; fax /015/ 832 32 44

Temat	ELEWACJA		Rys. 6
Obiekt	ALTANA - GRILL		2009 11
Adres budowy	ADAMCZOWICE działka 334/1		
Branża	Projektant	Nr upr.	Podpis
ARCH KONSTR.	Inż. A.BRACHA	261/KL/87	