

PG.2710.1.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienie pn.:

„Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną”

Zamawiający: Gmina Klimontów

Klimontów, dnia 01.03.2011r.

Wójt Gminy Klimontów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - zwanej dalej Pzp

1. Zamawiający:

Gmina Klimontów
Adres: ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
www.klimontow.pl

Kontakt:

tel. 15-866-11-06
fax 15-866-18-47
e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia: **„Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną”**
2. Zakres robót obejmuje: rozbudowę, remont budynku domu wiejskiego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan i elektryczną; zmiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego nad całością obiektu; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie podłóg, tynków; budowa przyłącza wodociągowego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z przyłączeniem kanalizacyjnym do budynku; budowa ogrodzenia; zagospodarowanie terenu: budowa altany grilowej, placu zabaw, muszli na imprezy okolicznościowe, placów, ciągów komunikacyjnych oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlany rozbudowy budynku domu wiejskiego wraz z projektem wewnętrznej instalacji wod-kan z przyłączami wod-kan i projektem wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej. Ofertę (wynagrodzenie ryczałtowe) należy przygotować na podstawie dokumentacji technicznej i wizji lokalnej w terenie. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień. Jeżeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie uprawniony do modyfikacji zakresu świadczenia wykonawcy, w taki sposób aby był zrealizowany cel umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów. W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią:

- a.) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej ,
- b.) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji

projektowej,

c.) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45111100-9 – roboty w zakresie burzenia

45111200-0 – roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 – konstrukcje z betonu zbrojonego

45262522-6 – roboty murarskie

45261210-9 – wykonanie pokryć dachowych

45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 – tynkowanie

45233226-9 – drogi dojazdowe

45231112-3 – instalacja rurociągów

45332200-5 – roboty instalacyjne hydrauliczne

45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332300-6 – roboty instalacyjne kanalizacyjne

45223220-4 – roboty zadaszeniowe

45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

4. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
6. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty (roboty i materiały) objęte przedmiotowym zamówieniem na okres 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
7. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ

4. **Oferty częściowe.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. **Zamówienia uzupełniające.**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

6. **Oferty wariantowe.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. **Udział podwykonawców w realizacji zamówienia**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zlecenia robót podwykonawcom zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 9 SIWZ.

8. **Zwrot kosztów udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: **pięć miesięcy od daty podpisania umowy**

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art.22 ust.1 ustawy, dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności: - posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, remontów obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto
 - c) dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem (kierownik budowy, a w przypadkach określonych ustawą Prawo Budowlane - kierownicy robót branżowych): posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
 - zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 - 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 - 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

- prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. - zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
 - 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
 - 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, i brak podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy.

Na potwierdzenie spełniania niniejszych warunków wykonawcy złożą określone w pkt 11 SIWZ oświadczenia lub dokumenty.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły „spełnia” lub „nie spełnia”.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawcy występujący wspólnie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Każdy **oddzielnie** z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp a także musi spełniać wymogi, o których mowa w

pkt. 10 SIWZ z tym, że ich wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz sytuacja finansowa oceniane będą łącznie..

11. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej SIWZ:

1. Formularz oferty wg załącznika nr 1 SIWZ, kosztorys ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 SIWZ;
3. Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
 - a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia: - posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, remontów obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 SIWZ;
 - b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 SIWZ;
 - c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ;
4. Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ;
osoby fizyczne - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 SIWZ,
5. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia – załącznik Nr 8.
6. Jeżeli podmioty, o których mowa w ppkt 5, będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca złoży wraz ofertą, dokumenty wymienione w ppkt 4, dotyczące tych podmiotów.
7. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

dokumenty wykonawców występujących wspólnie:

Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć **oddzielnie** oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt 3, 4, 7.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć **łącznie** oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt 1,2,5,6,8.

Uwaga

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11 ppkt 4, lit. b):

- 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

12. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- 1) Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
- 2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 3) Jeżeli wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu w dniu jego nadania Zamawiający ma prawo uznać, że dokument wysłany faksem został doręczony w tym samym dniu, a podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu.
- 4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek o ww. wyjaśnienie winien mieć formę pisemną. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
- 6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4).
- 7) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.klimontow.pl
- 8) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ.
- 9) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej: www.klimontow.pl
- 10) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.klimontow.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
- 11) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.klimontow.pl Przepis ppkt 10 stosuje się odpowiednio.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

imię i nazwisko: Dorota Szemraj, Wojciech Kiliański

tel.: 15-866-10-06

fax: 15- 866-18-47

miejsce: siedziba zamawiającego – Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
pokój nr 5, w godz. 8.00-15.00

14. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

15. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

16. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wymogi formalne:

- a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,
- b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,
- c) zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ,
- d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
- f) oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
 - formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
 - wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,
 - upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,
 - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres,
 - pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii,
 - załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę,
 - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
 - Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- g) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron),

- h) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Opakowanie oferty

Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie:

**„Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną”
nie otwierać przed 28.03.2011r., godz 10¹⁵**

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem wymienionym wyżej powinna zawierać dokładną nazwę i adres wykonawcy, tak aby można było ją odesłać na adres wykonawcy bez otwierania w przypadku wniesienia oferty po terminie.

3. Zmiana i wycofanie oferty

- a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę;
- b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ;
- c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;
- d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat
- 2) Termin składania ofert upływa w dniu **28.03.2011r.** o godz. **10⁰⁰**.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.
- 3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
w dniu **28.03.2011r** o godz. **10¹⁵**.
Otwarcie ofert jest jawne.
- 4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
- 5) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 6) W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art.86 ust.3 i 4-Pzp.

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

18. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji i wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym specyfikacją poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającą obowiązujący podatek VAT.

19. Waluta oferty.

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny być wyrażone w PLN.

20. Kryteria i sposób oceny ofert.

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest:
cena, za realizację całego zamówienia -100 %
2. Sposób oceny ofert:
 $a_n / a_b \times 100 = \text{ilość punktów}$
gdzie:
 a_n – najniższa cena ofertowa,
 a_b – cena oferty badanej,
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.
8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

21. Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

22. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o której mowa w ppkt 1 lit a) na stronie internetowej www.klimontow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt 1 niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
- a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
 - b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania dokumentu z którego wynika to umocowanie oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
 - c) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty - zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów,
 - d) przedłożenia uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby wskazanej na kierownika budowy.
4. Termin i miejsce podpisania umowy
- 1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania - faksem albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, tj. pisemnie.
- 2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 5 dni, jeżeli:
- a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
 - b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
- 3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1
5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w *załączniku Nr 9 SIWZ*.
6. W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ppkt 1, wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
7. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
- 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania.
- 3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka powyższych form, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

5) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie.

6) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości pozostawiona zostanie kwota w wysokości równej 30% wysokości zabezpieczenia.

8) Kwota o której mowa w punkcie 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

24. Istotne dla stron postanowienia umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – *załącznik Nr 9 SIWZ*.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp przysługują:

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
- wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

1. Odwołanie

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu i udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
 - b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - c) wykluczenia odwołującego a postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) odrzucenia oferty odwołującego.
- 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 5) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy.
- 6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy.
- 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo czynność zaniechaną, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
- 8) Na czynność, o której mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art.180 ust.2 ustawy
- 9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną) albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- 10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej: www.klimontow.pl
- 11) Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane w pkt 9) i 10) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
- 12) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
- 13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
- 14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, tj. wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
- 15) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
- 16) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
- 17) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
- 18) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
- 19) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługują skarga.
- 20) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.186 ust.3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
- 21) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16) nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art.186 ust.2 i 3 ustawy.
- 22) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r.- Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
- 23) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
 - a) nie zawiera braków formalnych;
 - b) uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
- 24) Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby, zgodnie z art.189-198 ustawy.

- 25) Odwołujący się może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zawraca się 90% wpisu.
- 26) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
 - 1) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
 - 2) Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu
 - 3) Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.

2. Skarga

-Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

-W postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r.Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

-Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

-Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

Wykaz załączników:

Formularz oferty, kosztorys ofertowy – załącznik Nr 1

Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp – załącznik Nr 2,

Wykaz robót budowlanych - załącznik Nr 3,

Wykaz osób – załącznik Nr 4,

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- załącznik Nr 5,

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp – załącznik Nr 6,

Osoby fizyczne - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - załącznik Nr 7,

Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - (wzór do ewentualnego wykorzystania)-załącznik Nr 8,

Projekt umowy- załącznik Nr 9,

Przedmiar robót – załącznik nr 10.

Klimontów, dnia 01.03.2011r.

Zatwierdzam :

O F E R T A

.....
(nazwa wykonawcy)

.....
(siedziba wykonawcy)

.....
tel/fax.....

NIP.....

REGON.....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „**Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną**”, oferujemy wykonanie robót, objętych przetargiem za wynagrodzenie ryczałtowe:

brutto:zł,

(słownie:)

w tym podatek VAT:.....zł (słownie:.....)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
5. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. **pięć miesięcy od daty podpisania umowy**
6. Oświadczamy, że do kierowania robotami stanowiącymi przedmiotowe zamówienie wyznaczamy
7. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu.....*) deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu.
8. Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.

Podpisano

.....
(upoważniony przedstawiciel)

.....
(adres)

dnia,

*) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu.

9. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że zamierzamy / nie zamierzamy **) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Lp.	Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

10. Oferta nasza zawiera..... kolejno ponumerowanych stron.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podpisano

.....
(upoważniony przedstawiciel)

.....
(adres)

dnia,

**) niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku nie wykreślenia w pkt 9 tekstu oznaczonego /** oraz braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę (tabela) - Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców.

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną”**

Ja (imię i nazwisko).....

jako upoważniony przedstawiciel

firmy

oświadczam, że spełniamy warunki, określone art.22 ust.1 ustawy, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
miejsowość, data

.....
*podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy*

.....
 (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

Lp.	Nazwa zamówienia rodzaj, charakterystyka robót, <u>nazwa</u> <u>i adres podmiotu, który je zrealizował</u>	Całkowita wartość brutto	Wartość, za którą był odpowiedzialny wykonawca	Terminy wykonania: - rozpoczęcie, - zakończenie	Miejsce realizacji

Uwaga:

1. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to będzie zobowiązany złożyć w oryginale wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia uwzględniając zapisy pkt 11 SIWZ (wzór do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik Nr 8).

.....
 miejscowość, data

.....
 podpis/y osob/y
 upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Lp.	Nazwisko i imię	Zakres planowanych do wykonywania czynności przy realizacji zamówienia	Informacje o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu (nr i zakres uprawnień, specjalność, informacje o przynależności do izby samorządu zawodowego)	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Uwaga:

- Należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5
- Jeżeli w wykazie, w informacji o podstawie do dysponowania, wykonawca wskazał, że polega na osobach, innego podmiotu, zdolnych do wykonania zamówienia to powinien załączyć w oryginale pisemne zobowiązanie podmiotu oddającego mu do dyspozycji wskazane osoby (wzór do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik Nr 8)

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną”**.

Ja (imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

wykonawcy.....

oświadczam(y), że:

osoby wymienione w Wykazie osób, załączonym do oferty, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia budowlane oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/y ch do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną**”

Ja (imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

wykonawcy.....

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/yh do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

**o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną”**

Ja (imię i nazwisko)

będący wykonawcą oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.”

.....
miejsce, data

.....
*podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy*

(Do ewentualnego wykorzystania przez podmiot, z którego zasobów będzie korzystał wykonawca)

Załącznik Nr 8

.....
(pieczę, nazwa i dokładny adres podmiotu)

OŚWIADCZENIE
o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późn. zm)

Ja(my), niżej podpisany(i), reprezentując Podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Podmiotu oświadczam(y), że:

w przypadku wyboru oferty wykonawcy

(dane wykonawcy składającego ofertę)

.....
przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na „**Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną**” zobowiązuję(my) się w imieniu Podmiotu, który reprezentuję(my) do oddania ww. wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

.....
(wymienić rodzaj udostępnionych zasobów)

.....
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

.....
miejsce, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/yh do reprezentowania Podmiotu

PROJEKT UMOWY

W dniu r. w Klimontowie pomiędzy Gminą Klimontów zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

- 1) Wójta Gminy – Ryszarda Bienia
-przy kontrasygnacie
- 2) Skarbnika Gminy – Anny Sobolewskiej, a

..... zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania: **„Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną”** zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót, projekcie budowlanym rozbudowy budynku domu wiejskiego wraz z projektem wewnętrznej instalacji wod-kan z przyłączami wod-kan i projektem wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

§ 2

1. Ustala się termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: **pięć miesięcy od daty podpisania umowy.**
2. Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku:
 - a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty,
 - b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty,
 - c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót.

§ 3

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 4

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego wymagane prawem kwalifikacje w osobie:.....
2. Wykonawca ustanowi kierownika budowy posiadającego wymagane prawem kwalifikacje w osobie

§ 5

1. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją robót, utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy.
2. Wykonawca zabezpieczy wodę i energię elektryczną na terenie budowy, stosownie do potrzeb budowy.
3. Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

1. Materiały użyte przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10-ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską z Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych na terenie budowy.
4. Badania, o których mowa w ust.3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 8

1. Prace i roboty, które zostaną zlecone podwykonawcy/om w zakresie: zgodnie z umową/ami zawartymi pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą/ami. Umowa/y ta/e zaakceptowane przez Zamawiającego stanowią załącznik do niniejszej umowy.
2. W razie zaistnienia potrzeby realizowania przedmiotu umowy za pomocą Podwykonawców innych niż wskazanych w pkt 1 do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

§ 9

- 1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe
- 2.Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:

- brutto:zł,
(słownie:)
w tym podatek VAT: -.....

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 2. obejmuje wszystkie koszty związane

z realizacją robót objętych przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 10

Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczególne:

- pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców
- informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej co stanowi kwotę:zł. (słownie złotych:)

w formie:

2. Strony ustalają, że:

-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze ostatniego zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczony na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 13

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,10 % wynagrodzenia, określonego w umowie za ten przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,10 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w umowie.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,10% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
- b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w umowie.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze poszczególnych etapów robót.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę przed końcem terminu płatności faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.
5. W przypadku, gdy z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisania umowy, nie będzie możliwe wykonanie części zadania, Zamawiający zapłaci tylko za roboty faktycznie wykonane na podstawie pisemnego protokołu konieczności i inwentaryzacji wykonanych robót.

§ 15

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy uprawnienie z tytułu rękojmi i gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną tak jak za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.
5. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

§ 16

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 17

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia.

§ 18

Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 19

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - 3) Wykonawca, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
 - 4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:
 - 1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
 - 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
 - 4) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
 - 5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 - b) przejścia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 22

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią załącznik

- 1) Formularz ofertowy Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBUDOWA DOMU WIEJSKIEGO - INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
1	45310000-3	Elektryczne instalacje wewnętrzne			
1	KNNR 5 d.1 1209-06	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 18	otw. otw.	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg rozdzielnica RW 3x12 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 d.1 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B6A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B10A 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B20A 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 5 d.1 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach P-304-25/0,03A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C25A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C32A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy (4)-biegunowy w rozdzielnicach FR-104-40 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy (4)-biegunowy w rozdzielnicach FR-104-63 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy (2)-biegunowy w rozdzielnicach P302-25A/30mA 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR-W 5-08 d.1 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ograniczniki przepięć 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY-5x4 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 d.1 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 390	m m	390.000	
				RAZEM	390.000
16	KNNR 5 d.1 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDYp-2x1,5 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
17	KNNR 5 d.1 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDYp-4x1,5 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNNR 5 d.1 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5 180	m m	180.000	
				RAZEM	180.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.1 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 38	szt. szt.	 38.000	
				RAZEM	38.000
20	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNNR 5 d.1 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
22	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNNR 5 d.1 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
25	KNNR 5 d.1 0308-11	Rozdzielnica siłowa R-BOX 240 32+16/5 2x230 WTŁ I/P 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 d.1 0303-08	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm ² 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNNR 5 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany 31	szt. szt.	 31.000	
				RAZEM	31.000
28	KNNR 5 d.1 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe D 60W bryzgodporne porcelanowe przykręcane 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x18 W 18	kpl. kpl.	 18.000	
				RAZEM	18.000
30	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x18 W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x36 W 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNNR 5 d.1 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - skrzynia SL 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 d.1 0103-07	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNNR 5 d.1 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm ² wciągane do rur 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
35	KNNR 5 d.1 1101-06	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik p.poż 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 5 d.1 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - grzejnik konwektorowy	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNNR 5 d.1 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		13	pomiar	13.000	
				RAZEM	13.000
40	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		13	pomiar	13.000	
				RAZEM	13.000
41	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		8	prób.	8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 5 d.1 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNNR 5 d.1 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45312311-0	INSTALACJA ODGROMOWA			
45	KNR-W 5-08 d.2 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręż. na ścianie z cegły	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR-W 5-08 d.2 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
47	KNR-W 5-08 d.2 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka	szt.		
		120mm ²	szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
48	KNR-W 5-08 d.2 0621-02	Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR-W 5-08 d.2 0604-07	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr. do 10mm na dachu stromym pokrytym blachą	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
50	KNR-W 5-08 d.2 0606-03	Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprzężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
51	KNR-W 5-08 d.2 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
52	KNR-W 5-08 d.2 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
53	KNR-W 5-08 d.2 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
54	KNR-W 5-08 d.2 0601-13	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
55	KNR-W 5-08 d.2 0601-13	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 2-01 d.2 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 85	m m	85.000	
				RAZEM	85.000
57	KNR-W 5-08 d.2 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 85	m m	85.000	
				RAZEM	85.000
58	KNR 2-01 d.2 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 85	m m	85.000	
				RAZEM	85.000
59	KNR-W 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 6	pomiar . pomiar .	6.000	
				RAZEM	6.000
60	KNR-W 4-03 d.2 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 6	pomiar . pomiar .	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1	45111100-9	ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW			
d.1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 188.3	m ² m ²	188.30	
				RAZEM	188.30
2		Wywóz i utylizacja płyt azbestowo-cementowych	m ²		
d.1	wycena indywidualna	188.3	m ²	188.30	
				RAZEM	188.30
3	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 188.3	m ² m ²	188.30	
				RAZEM	188.30
4	KNR 4-01 d.1 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 4.75*4	m m	19.00	
				RAZEM	19.00
5	KNR 4-01 d.1 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 188.3	m ² m ²	188.30	
				RAZEM	188.30
6	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe 17.1*6.8+2.03*5.35	m ² m ²	127.14	
				RAZEM	127.14
7	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek 116.28+2.03*5.35	m ² m ²	127.14	
				RAZEM	127.14
8	KNR 4-01 d.1 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwpuście 6.8*9.55+6.8*3.56+6.8*3.32+5.25*2.03	m ² m ²	122.38	
				RAZEM	122.38
9	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów 6.8*19	m m	129.20	
				RAZEM	129.20
10	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 13	szt. szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
11	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 3*2.2	m ² m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
12	KNR 4-04 d.1 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 4.0*0.38*0.76*2	m ³ m ³	2.31	
				RAZEM	2.31
13	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0*2.03*3	m ² m ²	18.27	
				RAZEM	18.27
14	KNR 4-01 d.1 0349-08	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej 0.6*1.2*2.0	m ³ m ³	1.44	
				RAZEM	1.44
15	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3.0*17.1*2+6.8*3.0*2	m ² m ²	143.40	
				RAZEM	143.40
16	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 2.15*1.95*0.6	m ³ m ³	2.52	
				RAZEM	2.52
17	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 11.25	m ³ m ³	11.25	
				RAZEM	11.25
18	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 11.25	m ³ m ³	11.25	
				RAZEM	11.25

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3 11.25	m ³ m ³	11.25	
				RAZEM	11.25
20	TZKNBK I d.1 0813-01	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m 0.5	t t	0.50	
				RAZEM	0.50
21	TZKNBK I d.1 0809-01	Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciężarze do 75 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m 9.5	m ³ m ³	9.50	
				RAZEM	9.50
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
22	wycena włas- d.2 na	Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2-01 d.2 0118-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 3*2.5	m ² m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
24	KNR 2-01 d.2 0310-02	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III 0.55*1.2*(1.84+1.98*2+2.29*2)	m ³ m ³	6.851	
				RAZEM	6.851
25	KNR-W 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 1.2*0.4*(18.9*2+12.1*2)	m ³ m ³	29.76	
				RAZEM	29.76
26	KNR-W 4-01 d.2 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku 0.8*0.4*4.06	m ³ m ³	1.30	
				RAZEM	1.30
27	KNR 2-01 d.2 0320-02	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5 m 12.5	m ³ m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
28	KNR-W 2-01 d.2 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 25	m ² m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
3	45223500-1	FUNDAMENTY			
29	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 0.1*10.34*0.5	m ³ m ³	0.517	
				RAZEM	0.517
30	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły 0.517	m ³ m ³	0.517	
				RAZEM	0.517
31	KNR-W 2-02 d.3 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy termozgrzewalnej - pod ławy i stopy i ściany 0.6*10.34	m ² m ²	6.20	
				RAZEM	6.20
32	KNR 2-02 d.3 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m 0.55*1.0*10.34	m ³ m ³	5.69	
				RAZEM	5.69
33	KNR 2-02 d.3 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3 0.8*0.8*1.2	m ³ m ³	0.77	
				RAZEM	0.77
34	KNR 2-02 d.3 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu 0.6*2.3*1.2+0.2*2.3*1.3	m ³ m ³	2.25	
				RAZEM	2.25
35	KNR 2-02 d.3 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.02	t t	0.02	
				RAZEM	0.02
36	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone 10.34*4*1.58/1000+0.035	t t	0.10	
				RAZEM	0.10

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-02 d.3 0608-10	Dylatacja z płyt styropianowych gr. 2cm pionowa 0.25*3.2*2	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
4	45262522-6	ROBOTY MUROWE			
38	KNR-W 2-02 d.4 0115-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu U/220 gr.25cm 3.2*(2.3+1.6*2+1.95*2)-1.2*2-1.2*1.7+0.25*(20.68*2+8.16*3)	m ² m ²	 42.10	
				RAZEM	42.10
39	KNR-W 2-02 d.4 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. 0.38*4.5*(1.04*3)	m ³ m ³	 5.34	
				RAZEM	5.34
40	KNR-W 2-02 d.4 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. - ponad dachem z cegły klinkierowej 0.38*1.04*3.6	m ³ m ³	 1.42	
				RAZEM	1.42
41	KNR-W 2-02 d.4 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. 3.4*4.06-0.9*2-1.2*1.7	m ² m ²	 9.96	
				RAZEM	9.96
42	KNR 2-02 d.4 0126-03	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych 1+1	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
43	KNR 2-02 d.4 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed., bloczków i pustaków 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
44	KNR 2-02 d.4 0126-05 ZAPLECZE, ŁĄCZMIK	ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.8*4	m m	 7.200	
				RAZEM	7.200
45	KNR-W 4-01 d.4 0314-04 ZAPLECZE, ŁĄCZMIK	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
5	45223500-1	KONSTRUKCJA +STROPY			
46	KNR 2-02 d.5 0212-12	wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm 0.25*0.25*(20.68*2+8.16*2+1.6*2)	m ³ m ³	 3.805	
				RAZEM	3.805
47	KNR 2-02 d.5 0212-11	wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych 0.25*0.25*8.16	m ³ m ³	 0.51	
				RAZEM	0.51
48	KNR-W 2-02 d.5 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie 2.3*1.6+2.03*8.16	m ² m ²	 20.24	
				RAZEM	20.24
49	KNR-W 2-02 d.5 0208-03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.38*0.38*3.5	m ³ m ³	 0.51	
				RAZEM	0.51
50	KNR-W 2-02 d.5 0210-03	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 10.2*0.3*0.3+5.75*0.3*0.3	m ³ m ³	 1.44	
				RAZEM	1.44
51	KNR-W 2-02 d.5 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6mm 64/0.25*0.222*0.9/1000+21/0.2*1.04*0.222/1000	t t	 0.08	
				RAZEM	0.08
52	KNR-W 2-02 d.5 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone fi 12 i 16 mm 64*4*0.888/1000+22*6*1.51/1000+310*0.888/1000	t t	 0.70	
				RAZEM	0.70
53	KNR 2-02 d.5 0219-05	Nakrywy attek ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm 0.5*(1.25*3)	m ² m ²	 1.875	
				RAZEM	1.875
54	KNRW 2-02 d.5 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 2x 2.03*7.53+1.6*1.6	m ² m ²	 17.846	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.846
55	KNR-W 2-02 d.5 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 19.13*6.8	m ² m ²	130.08	
				RAZEM	130.08
56	KNR-W 2-02 d.5 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa 19.13*6.8	m ² m ²	130.08	
				RAZEM	130.08
57	KNR-W 2-02 d.5 1121-02	Podłoga z desek struganych gr. 32 mm na stropie 19.13*6.8	m ² m ²	130.08	
				RAZEM	130.08
58	KNR-W 4-01 d.5 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 32	m m	32.00	
				RAZEM	32.00
6	45261210-9	DACH			
59	KSNR 2 d.6 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt 8.16*2+20.38*2+3.2	m m	60.280	
				RAZEM	60.280
60	KSNR 2 d.6 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały 60.28*0.16*0.16	m ³ m ³	1.543	
				RAZEM	1.543
61	KSNR 2 d.6 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, i koszowe robocizna i sprzęt 9.64*15+2.7*16+2*12+2.43*2+3.5+3	m m	223.160	
				RAZEM	223.160
62	KSNR 2 d.6 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały 223.16*0.08*0.16	m ³ m ³	2.856	
				RAZEM	2.856
63	KSNR 2 d.6 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - miecze i klesz- cze 5*13	m m	65.00	
				RAZEM	65.00
64	KSNR 2 d.6 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - miecze i klesz- cze 65*0.06*0.14	m ³ m ³	0.55	
				RAZEM	0.55
65	KSNR 2 d.6 0403-02	Łaczenie połączeń dachowych z tarcicy nasyconej 6.47*5*2+17*4.82*2+2.5*2.5	m ² m ²	234.830	
				RAZEM	234.830
66	d.6 wycena indywidualna	Kontrłaty 223.16	m m	223.16	
				RAZEM	223.16
67	KNRW 2-02 d.6 0606-01	Folia dachowa paroprzepuszczalna 234.83	m ² m ²	234.830	
				RAZEM	234.830
68	KNR 0-15 d.6 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) 234.83	m ² m ²	234.83	
				RAZEM	234.83
69	KSNR 2 d.6 0503-01	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej fi 12 cm 8.94*2+21.62*2+1.95*2	m m	65.020	
				RAZEM	65.020
70	KSNR 2 d.6 0503-04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej fi 12 cm 2*7.5+2*3.5+2*4.6	m m	31.200	
				RAZEM	31.200
71	KNR 0-15II d.6 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonyj powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm 17+1.0	mb mb	18.00	
				RAZEM	18.00
72	KSNR 2 d.6 0504-02	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha po- wlekana 0.5*(21.62*2+8.94*2+3.24+1.95*2+6.7*4)	m ² m ²	47.530	
				RAZEM	47.530

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KSNR 2 d.6 0504-02	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka - blacha powlekana 47.53	m ² m ²	47.530	
				RAZEM	47.530
73'	KSNR 2 d.6 0504-02	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne - blacha powlekana 0.33*(1.25*2+1.25*9)	m ² m ²	4.538	
				RAZEM	4.538
73"	KNR-W 2-02 d.6 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.15*0.025*95	m ³ m ³	0.36	
				RAZEM	0.36
7	45421000-4	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CAŁOŚĆ OBIEKTU			
74	KNR 0-19 d.7 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² 1.2*1.7*5	m ² m ²	10.20	
				RAZEM	10.20
75	KNR 0-19 d.7 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² 1.2*1.2*4	m ² m ²	5.76	
				RAZEM	5.76
76	KNR 0-19 d.7 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² 0.5*1.2*2	m ² m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
77	KSNR 2 d.7 1003-04	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.9*2.0*4	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
78	KSNR 2 d.7 1003-02	Montaż ościeżnic stalowych typu FD 7 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
79	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 5.4+1.1*2.0+0.9*2.0	m ² m ²	9.40	
				RAZEM	9.40
80	KNR 0-19 d.7 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z zaświatem - alum. ciepłe 1.2*2.0	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
81	KNR 0-19 d.7 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - alum. zimne 1.2*2.0	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
82	KNR 0-19 d.7 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 0.9*2.0	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
83	KNR 2-02 d.7 1205-05	Wrota do garaży przyspawanych do obetonowanych ościeżnic dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 6 m ² stalowe - ocieplone 2.9*3.0	m ² m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
84	KNR-W 2-02 d.7 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym 1.37*2+4.2	m m	6.94	
				RAZEM	6.94
85	d.7 wycena indywidualna	Konstrukcja sceny ze schodami wjazdowymi drewniana lub stalowa na pow. 28 m ² 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
8	45430000-0	PODŁOŻA I POSADZKI			
86	KNR 2-02 d.8 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 0.10*(7.29*2.03+6.8*10.1+3.56*6.8+3.91*3.32+2.77*3.32)	m ³ m ³	12.986	
				RAZEM	12.986
87	KNR 2-02 d.8 1101-03	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podł. gruntowym 12.986	m ³ m ³	12.99	
				RAZEM	12.99
88	KNR-W 2-02 d.8 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2x Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.85*6.8+2.5*4+2.71*2.03+2.03*1.85+1.95*2.73	m ²	71.16	
				RAZEM	71.16
89	KNR 2-02 d.8 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 12.99/0.10	m ²		
			m ²	129.90	
				RAZEM	129.90
90	KNR 2-02 d.8 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 129.9+6.85*6.8+4*2.5	m ²		
			m ²	186.48	
				RAZEM	186.48
91	KNR 2-02 d.8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 186.48	m ²		
			m ²	186.48	
				RAZEM	186.48
92	KNR 2-02 d.8 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 186.48	m ²		
			m ²	186.48	
				RAZEM	186.48
93	KNR 12 d.8 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 4*2.5+2.03*2.73+1.85*2.03+2.71*2.03+1.37*4.2	m ²		
			m ²	30.553	
				RAZEM	30.553
94	KNR-W 2-02 d.8 1121-03	Podłoga z desek struganych (okrętówka) 9.55*6.8+4.11*6.8+0.6*6.8	m ²		
			m ²	96.97	
				RAZEM	96.97
95	KNR-W 2-02 d.8 1122-07	Lakierowanie podłogi 9.55*6.8+4.11*6.8+0.6*6.8	m ²		
			m ²	96.97	
				RAZEM	96.97
96	NNRNKB d.8 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.91*3.32+3.32*2.77	m ²		
			m ²	22.18	
				RAZEM	22.18
97	KNR 12 d.8 1121-05 WEJŚCIE	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm 0.45*4*2.3+1.3*2.3	m ²		
			m ²	7.13	
				RAZEM	7.13
9	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
98	KNR-W 4-01 d.9 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 125	m ²		
			m ²	125.00	
				RAZEM	125.00
99	KNR-W 4-01 d.9 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych ponad 5 m2 w 1 miejscu Krotność = 2 125	m ²		
			m ²	125.00	
				RAZEM	125.00
100	KNR 2-02 d.9 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m 11	szt		
			szt	11.000	
				RAZEM	11.000
101	KNR 4-01 d.9 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 9+18	szt		
			szt	27.000	
				RAZEM	27.000
102	KNR 4-01 d.9 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 38	m		
			m	38.00	
				RAZEM	38.00
103	KNR 4-01 d.9 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 125	m ²		
			m ²	125.00	
				RAZEM	125.00
104	KNR 2-02 d.9 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 61.02	m ²		
			m ²	61.02	
				RAZEM	61.02
105	KNR 2-02 d.9 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 20.24	m ²		
			m ²	20.24	
				RAZEM	20.24

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	KNR 0-17 d.9 2609-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.6*4+4.1*5+5*5	m m	59.90	
				RAZEM	59.90
107	KNR 23 d.9 2612-08	listwy narożne do glazury 5*2+4.1+3.4*2	mb mb	21	
				RAZEM	21
108	NNRNKB d.9 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20.24*2+1.6*1.6+56.6	m ² m ²	99.64	
				RAZEM	99.64
109	NNRNKB d.9 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 20*2*3.4+6*6.8*3.4+3.2*(6.8*4+13)	m ² m ²	403.36	
				RAZEM	403.36
110	KNR 2-02 d.9 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła 3.4*(2.03*7+2.73*2+1.85+2.71*2)-0.9*3*2.0	m ² m ²	86.196	
				RAZEM	86.196
111	KNR 2-02 d.9 1501-01	Malowanie 2-krotne tynków mlekiem wapiennym 99.94+403.36-20.24-86.2	m ² m ²	396.860	
				RAZEM	396.860
112	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na podłożu z tynku 396.86	m ² m ²	396.86	
				RAZEM	396.86
113	KNR 2-02 d.9 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 396.86	m ² m ²	397	
				RAZEM	397
114	KNR 2-02 d.9 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 6.8*9.55+4.11*6.8+3.32*3.91+2.77*3.32	m ² m ²	115.07	
				RAZEM	115.07
10	45410000-4	ELEWACJA			
115	KNR-W 4-01 d.10 0701-05	Odbicie odpadających tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 48	m ² m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
116	KNR-W 4-01 d.10 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II 48	m ² m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
117	KNR 17 d.10 0210-02	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop gr 14 cm. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, - tynk akrylowy- 3.4*6.3	m ² m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
118	KNR 17 d.10 0210-02	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop gr 10 cm. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, - tynk akrylowy- 3.4*4.2+2.3*3*3.4-1.2*2.0	m ² m ²	35.340	
				RAZEM	35.340
119	KNR 17 d.10 0210-02	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop gr 8cm. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, - tynk akrylowy- 3.4*(2.25+13.83+8.16+20.68)-1.2*1.7*4-1.2*1.2*4-0.9*2+58	m ² m ²	195.008	
				RAZEM	195.008
120	KNR 17 d.10 0210-02	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop gr 4 cm. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, - tynk żywiczny 0.35*(20.68*2+8.16*2+1.95*2)	m ² m ²	21.553	
				RAZEM	21.553
121	KNR 0-17 d.10 0928-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego strukturalnego CE- RESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokra na mokre" na ościeżach o szer. do 40 cm 0.4*(4.6*5+3.6*4+5.2+4.9+2.4*2+8.8)	m ² m ²	24.44	
				RAZEM	24.44
122	KNR 0-17 d.10 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 297.75	m ² m ²	297.75	
				RAZEM	297.75

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 d.10	KNR 0-17 2609-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.4*4+4.6*5+3.6*4+5*2+8.8+2.4*2+3.4	m m	 78.00	 78.00
				RAZEM	78.00
124 d.10	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 7*(8.16+6.4*2)	m ² m ²	 146.72	 146.72
				RAZEM	146.72
125 d.10	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 20	kol. kol.	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
126 d.10	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 0.5*(20.86*2+8.16*2+1.95*2)+8.5	m ² m ²	 39.47	 39.47
				RAZEM	39.47
127 d.10	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 20.86*2+8.16*2+1.95*2+12	m m	 73.94	 73.94
				RAZEM	73.94
128 d.10	KNR 0-11 0321-01	Opaska z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem 0.5*(20.86*2+8.16*2+1.95*2)+8.5	m ² m ²	 39.47	 39.47
				RAZEM	39.47
11	45233226-9	PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
129 d.11	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione pod ścianki podjazdu 10*2*0.3*0.8	m ³ m ³	 4.80	 4.80
				RAZEM	4.80
130 d.11	KNR-W 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ŚCIANY PODJAZDU 21.2*0.95	m ² m ²	 20.14	 20.14
				RAZEM	20.14
131 d.11	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian- dopłata do 20 cm Krotność = 8 20.14	m ² m ²	 20.14	 20.14
				RAZEM	20.14
132 d.11	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 12 mm / pionowa siatka o oczkach 15 x 15 cm/ 68	kg kg	 68.00	 68.00
				RAZEM	68.00
133 d.11	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 10*0.2*1.2	m ³ m ³	 2.40	 2.40
				RAZEM	2.40
134 d.11	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 8 cm z wypełnieniem spoim piaskiem 10*1.2	m ² m ²	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
135 d.11	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady podjazdu ze stali ocynkowanej z pochwytym stalowym - malowane 20	m m	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
136 d.11	KNR-W 2-02 1208-03	Dodatkowy pochwyt na wspornikach ze stali ocynkowanej- malowane 20	m m	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
137 d.11	KNR-W 2-02 0919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian 8.8	m ² m ²	 8.80	 8.80
				RAZEM	8.80
12	45231112-3	PRZYŁĄCZ WODY			
138 d.12	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 28*1.5*0.9	m ³ m ³	 37.80	 37.80
				RAZEM	37.80
139 d.12	KNR 2-18 0501-01	podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm + obsypka gr. 10 cm Krotność = 2 28.0*0.6	m ² m ²	 16.80	 16.80
				RAZEM	16.80
140 d.12	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 37.8	m ³ m ³	 37.80	 37.80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.80
141	KNR-W 2-18 d.12 0306-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 w gruntach kat.III-IV 8	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
142	KSNR 11 d.12 0307-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm 36	m m	36.00	
				RAZEM	36.00
143	KNR-W 2-15 d.12 0144-01	Agregaty hydroforowe o pojemności do 200 dm3 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
144	KNR-W 2-15 d.12 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
13	45332200-5	INSTALACJA WODY			
145	KNR-W 2-15 d.13 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
146	KNR-W 2-15 d.13 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
147	KNR-W 2-15 d.13 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
148	KNR-W 2-16 d.13 0507-04	Izolacja rurociągu otulinami 25-16 mm 23	m m	23.00	
				RAZEM	23.00
149	KNRW 2-15 d.13 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
150	KNR-W 2-15 d.13 0132-01	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
151	KNR-W 2-15 d.13 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
152	KNR-W 2-15 d.13 0132-02	Zawór antyskażeniowy fi 15mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
153	KNRW 2-15 d.13 0137-01	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
154	KNR-W 2-15 d.13 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm3 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
155	KNR 4-01 d.13 0209-03	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m2, grubość do 20 cm 1	m2 m2	1	
				RAZEM	1
156	KNR 4-01 d.13 0336-03	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły 22	m m	22	
				RAZEM	22
157	KNR 4-01 d.13 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
14	45231300-8	PRZYŁĄCZ KANALIZACJI			
158	KNR 2-01 d.14 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 6.0*1.6*1.0	m3 m3	9.60	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.60
159 d.14	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 22.0*1.6*1.0	m ³ m ³	35.20	
				RAZEM	35.20
160 d.14	KNR 2-18 0501-03	podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm 10*5*2	m ² m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
161 d.14	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV 4.6	m ³ m ³	4.60	
				RAZEM	4.60
162 d.14	KNR 2-01 0216-02	Zасыpanie wykopów koparką gruncie kat.III 26	m ³ m ³	26.00	
				RAZEM	26.00
163 d.14	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 28	m m	28.00	
				RAZEM	28.00
164 d.14	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 1	stud. stud.	1.00	
				RAZEM	1.00
165 d.14	KNR 2-18 0613-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -3	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	-3.00	
				RAZEM	-3.00
166 d.14	wycena indywidualna	Oczyszczalnia typu WOBET-HYDRET z osadnikiem gnilnym i drenażem rozszącającym 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
167 d.14	KNR-W 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie gruntu po wykopach kanalizacji 45	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
15	45332300-6	KANALIZACJA WEWNĘTRZNA			
168 d.15	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 8*0.4*0.5	m ³ m ³	1.60	
				RAZEM	1.60
169 d.15	KNR-W 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów 1.6	m ³ m ³	1.60	
				RAZEM	1.60
170 d.15	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
171 d.15	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
172 d.15	KNR 2-18 0501-03	podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm 0.4*8	m ² m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
173 d.15	KNRW 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 4	szt szt	4	
				RAZEM	4
174 d.15	KNRW 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
175 d.15	KNRW 2-15 0230-01	Umywalka pojedyncza porcelanowa 1	kpl kpl	1	
				RAZEM	1
176 d.15	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki z blachy na ścianie 1	szt. szt.	1.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
177	KNRW 2-15 d.15 0233-03	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
178	KNRW 2-15 d.15 0218-01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
179	KNRW 2-15 d.15 0213-05	Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
180	KNR 4-01 d.15 0209-03	Przebiecie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m ² , grubość do 20 cm	m ²		
		0.5	m ²	1	
				RAZEM	1
181	KNR 4-01 d.15 0333-13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	45223220-4	ALTANA GRILOWA			
182	KNR 2-31 d.16 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		4.0*5.0	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
183	KNR 2-31 d.16 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		18.0-2.0	m	16.00	
				RAZEM	16.00
184	KNR 0-11 d.16 0320-01	Plac z kostki betonowej grubości 60 mm - kolorowej	m ²		
		5.0*4.0	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
185	KNR 2-02 d.16 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m pod słupy altany, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
		2*(5.0+4.0)*0.1*0.1		0.18	
				RAZEM	0.18
186	KNR 2-02 d.16 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
		2.0*12*0.1*0.1		0.24	
				RAZEM	0.24
187	KNR 2-02 d.16 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		(4.0*4+5.0*2)*0.1*0.1		0.26	
				RAZEM	0.26
188	KNR 2-02 d.16 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.7*4*0.1*0.1		0.03	
				RAZEM	0.03
189	KNR 2-02 d.16 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.03*0.15*(2.5*4+4.1*4+1.6*8+2.9*3+1.0)	m ³	0.22	
				RAZEM	0.22
190	KNR 2-02 d.16 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.03*0.15*1.0*24	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
191	KNR 2-02 d.16 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		36.0	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
192	KNR 0-15 d.16 0522-01	Pokrycie dachów blachami falistymi mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych	m ²		
		36.0	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
193	KNR 2-02 d.16 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		0.5*(4.06*4+1.2)	m ²	8.72	
				RAZEM	8.72

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
194 d.16	KNR 2-17 0101-01 analogia	Przewody dymowy o śr. 200mm 0.8*2.0	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
195 d.16	KNR 2-17 0141-01 analogia	Okap nad grilem stalowy prostokątny 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
196 d.16	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Obudowa altany ażurowa z listew drewnianych 1.08*(1.25*4+1.1*2+1.55*3+1.5*2)	m ² m ²	 16.04	
				RAZEM	16.04
197 d.16	wycena indywidualna	Wypoosażenie altany grillowej 1. gril przenośny - 1 szt 2. ławki drewniane przenośne - 2 szt 3. stół drewniany - 1 szt 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
17	45112723-9	PLAC ZABAW DLA DZIECI			
198 d.17	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe plac z piasku przy zjeździe 12*0.25	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
199 d.17	KNR 2-21 0606-07	Wypełnienie piaskiem 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
200 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
201 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
202 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
203 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka typu Jeep lub inny 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
204 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka typu motyl lub inny 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
205 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalni 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
206 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - stalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
207 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
208 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż płotku ogrodzeniowego z impregnowanej półpalisady fi 80mm ze słupkami zakotwionymi w gruncie za pomocą stóp betonowych - wys. 1.0m - przęsła 2,0m	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
209 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtek w ogrodzeniu z impregnowanej półpalisady fi 80mm ze słupkami zakotwionymi w gruncie za pomocą stóp betonowych - wys. 1,0m	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
18	45111291-4	CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ- pozostały teren			
210 d.18	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników 310	m ² m ²		
				310.00	
				RAZEM	310.00
211 d.18	KNR-W 2-01 0208-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 310*0.3	m ³ m ³		
				93.00	
				RAZEM	93.00
212 d.18	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 2 93	m ³ m ³		
				93.00	
				RAZEM	93.00
213 d.18	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 280	m ² m ²		
				280.00	
				RAZEM	280.00
214 d.18	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 30	m ² m ²		
				30.00	
				RAZEM	30.00
215 d.18	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 215+82+12	m ² m ²		
				309.00	
				RAZEM	309.00
216 d.18	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 82	m ² m ²		
				82.00	
				RAZEM	82.00
217 d.18	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 309	m ² m ²		
				309.00	
				RAZEM	309.00
218 d.18	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 309	m ² m ²		
				309.00	
				RAZEM	309.00
219 d.18	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 19.30+2.2+19+20+8+14+25	m m		
				107.50	
				RAZEM	107.50
220 d.18	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 107.50*0.3*0.1	m ³ m ³		
				3.23	
				RAZEM	3.23
221 d.18	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl 6	szt szt		
				6.00	
				RAZEM	6.00
222 d.18	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 107.50	m m		
				107.50	
				RAZEM	107.50
223 d.18	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 3*4+3*5+3.5+2*2+10+14	m m		
				58.50	
				RAZEM	58.50
224 d.18	KNR 0-11 0320-01	Schody z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem 12	m ² m ²		
				12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
225	KNNR 6 d.18 0502-03	Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		82	m ²	82.00	
				RAZEM	82.00
226	KNNR 6 d.18 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		215	m ²	215.00	
				RAZEM	215.00
227	KNR 2-21 d.18 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		38	m ³	38.000	
				RAZEM	38.000
228	KNR-W 2-01 d.18 0208-05	Dowiezienie ziemi urodzajnej	m ³		
		38	m ³	38.00	
				RAZEM	38.00
229	KNR 2-01 d.18 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
		680	m ²	680.00	
				RAZEM	680.00
230	KNR 2-01 d.18 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		380	m ²	380.00	
				RAZEM	380.00
231	KNR 2-21 d.18 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²		
		380	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
232	KNR 2-21 d.18 0323-04	Sadzenie krzewów i na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
233	KNR 2-21 d.18 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami skalnymi i kwiatami	szt.		
		50	szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
234	KNR 2-21 d.18 0601-02	Ukwiecone skalniaki ogrodowe z kamienia łamanego gładkiego układane na sucho	m ³		
		4.5	m ³	4.50	
				RAZEM	4.50
235	kalk własna d.18	kosze parkowe	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
19	45342000-6	OGRODZENIE			
236	KNR-W 2-02 d.19 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
		82+40+40	m	162.00	
				RAZEM	162.00
237	KNR-W 2-02 d.19 1801-05	Cokoły betonowymi - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości Zmniejszenie wysokości do 1 m -(40*2+82)	m		
			m	-162.00	
				RAZEM	-162.00
238	KNR-W 2-02 d.19 1801-05	Cokoły betonowymi - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości Zwiększenie szerokości do 35 cm 162	m		
			m	162.00	
				RAZEM	162.00
239	KNR-W 2-02 d.19 1803-02	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
		168.5	m	168.50	
				RAZEM	168.50
240	KNR-W 2-02 d.19 1808-02	Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
241	KNR-W 2-02 d.19 1808-02 analogia	Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy - FURTKA	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
242	KNR 0-17 d.19 0927-01	Nalozenie na podloze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		162*1.0	m ²	162.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	162.00
243	KNR 0-17 d.19 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 162	m ² m ²	162.00	
				RAZEM	162.00
244	KNR 0-17 d.19 0930-03	Wyprawa cokołu cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywicznej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 162	m ² m ²	162.00	
				RAZEM	162.00
20	45223220-4	ZADASZENIE - MUSZLA NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE			
245	KNR-W 2-01 d.20 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 1.2*39.8*1.0	m ³ m ³	47.76	
				RAZEM	47.76
246	KNR-W 2-02 d.20 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.4*39.8*0.9	m ³ m ³	14.33	
				RAZEM	14.33
247	KNR-W 2-02 d.20 0208-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obrotu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu 23*0.4*0.25*1.85	m ³ m ³	4.26	
				RAZEM	4.26
248	KNR-W 2-02 d.20 0207-05	Ściany żelbetowe łukowe grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 39.8*1.85	m ² m ²	73.63	
				RAZEM	73.63
249	KNR-W 2-02 d.20 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 13 39.8*1.85	m ² m ²	73.63	
				RAZEM	73.63
250	KNR-W 2-02 d.20 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 24.8*4*1.21/1000+23*1.85*4*1.57/1000	t t	0.39	
				RAZEM	0.39
251	KNR-W 2-02 d.20 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 24.8/0.2*0.222*1.24/1000+1.85/0.15*0.222*1.24/1000*23	t t	0.11	
				RAZEM	0.11
252	KNR-W 2-01 d.20 0222-01 analogia	Zасыpywanie wykopów z dowiezieniem ziemi 0.8*(8.45*8.6)	m ³ m ³	58.14	
				RAZEM	58.14
253	KNR-W 2-01 d.20 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 58.14	m ³ m ³	58.14	
				RAZEM	58.14
254	KNR-W 2-02 d.20 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym 0.15*82.9	m ³ m ³	12.44	
				RAZEM	12.44
255	KNR 2-23 d.20 0502-03	Wykonanie podkładu z piasku pod schody 0.5*1.05*10.4	m ³ m ³	5.46	
				RAZEM	5.46
256	KNR 2-21 d.20 0604-05	Policzki schodów wykonane z palisady 8*10.4	m m	83.20	
				RAZEM	83.20
257	KSNR 6 d.20 0502-02	Stopnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0.35*10.4*8	m ² m ²	29.12	
				RAZEM	29.12
258	KNR-W 2-02 d.20 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 0.10*82.9	m ³ m ³	8.29	
				RAZEM	8.29
259	NNRNKB d.20 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 2x Krotność = 2 82.9	m ² m ²	82.90	
				RAZEM	82.90
260	KNR-W 2-02 d.20 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		82.9	m ²	82.90	
				RAZEM	82.90
261 d.20	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - beton barwiony na kolor zielony 82.9	m ² m ²	82.90	
				RAZEM	82.90
262 d.20	NNRNKB 202 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm - beton barwiony na kolor zielony Krotność = 7 82.9	m ² m ²	82.90	
				RAZEM	82.90
263 d.20	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 39.8*1.85*2	m ² m ²	147.26	
				RAZEM	147.26
264 d.20	KNR-W 2-05 0208-05	Konstrukcje stalowe zadaszenia muszli zamocowana poprzez jej zabetonowanie w słupach żelbetowych 2.2	t t	2.20	
				RAZEM	2.20
265 d.20	KNR-W 2-02 0508-04	Pokrycie ścian blachą ocynkowaną powlekaną grubości 0.60 mm 5*28*2	m ² m ²	280.00	
				RAZEM	280.00
266 d.20	KNR 0-17 0927-01	Nalozenie na podloze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa 1.25*24.8	m ² m ²	31.00	
				RAZEM	31.00
267 d.20	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 1.25*24.8	m ² m ²	31.00	
				RAZEM	31.00
268 d.20	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa ścian muszli cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywicznej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 1.25*24.8	m ² m ²	31.00	
				RAZEM	31.00