

PG.2710.3.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienie pn.:

*„Przebudowa i remont budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Klimontowie”*

Zamawiający: Gmina Klimontów

Klimontów, dnia 01.03.2011r.

Wójt Gminy Klimontów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - zwanej dalej Pzp

1. Zamawiający:

Gmina Klimontów
Adres: ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
www.klimontow.pl

Kontakt:

tel. 15-866-11-06
fax 15-866-18-47
e-mail: klimontow@klimontow.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia: **„Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie”**
2. Zakres robót obejmuje: przebudowę, remont budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania; zmiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie podłóg, tynków; ocieplenie budynku; wyposażenie budynku zgodnie z przedmiarem oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlany przebudowy i remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia (wzory, kolory itp.) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Ofertę (wynagrodzenie ryczałtowe) należy przygotować na podstawie dokumentacji technicznej i wizji lokalnej w terenie. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień. Jeżeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie uprawniony do modyfikacji zakresu świadczenia wykonawcy, w taki sposób aby był zrealizowany cel umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów. W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią:
 - a.) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej ,
 - b.) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej,
 - c.) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 - 45111100-9 – roboty w zakresie burzenia
 - 45223500-1 – konstrukcje z betonu zbrojonego
 - 45262522-6 – roboty murarskie
 - 45261000-4 – wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 - 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej
 - 45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian
 - 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 - 45410000-4 – tynkowanie
 - 45332200-5 – roboty instalacyjne hydrauliczne
 - 45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania
 - 45331110-0 – instalowanie kotłów
 - 45332300-6 – roboty instalacyjne kanalizacyjne
 - 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
 - 45312311-0 – montaż instalacji piorunochronnej
4. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
5. Wykonawca wykona na własny koszt geodezyjną dokumentację powykonawczą.
6. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty (roboty i materiały) objęte przedmiotowym zamówieniem na okres 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
7. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ

4. **Oferty częściowe.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. **Zamówienia uzupełniające.**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

6. **Oferty wariantowe.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. **Udział podwykonawców w realizacji zamówienia**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zlecenia robót podwykonawcom zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym *załącznik Nr 9 SIWZ*.

8. **Zwrot kosztów udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. **Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia: **pięć miesięcy od daty podpisania umowy**

10. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art.22 ust.1 ustawy, dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

- prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności: - posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, remontów obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego;
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
- zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 - 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 - 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

- przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. - zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
 - 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
 - 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, i brak podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy.

Na potwierdzenie spełniania niniejszych warunków wykonawcy złożą określone w pkt 11 SIWZ oświadczenia lub dokumenty.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły „spełnia” lub „nie spełnia”.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawcy występujący wspólnie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Każdy **oddzielnie** z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp a także musi spełniać wymogi, o których mowa w pkt. 10 SIWZ z tym, że ich wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz sytuacja finansowa oceniane będą łącznie..

11. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej SIWZ:

1. Formularz oferty wg *załącznika nr 1 SIWZ*,
2. *kosztorys ofertowy*
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg *wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 SIWZ*;

4. Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
 - a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia: - należy wykazać doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, remontów obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 SIWZ;
 - b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności: wykazanie dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego; wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 SIWZ;
 - c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ;
5. Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ;
osoby fizyczne - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 SIWZ,
6. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia – załącznik Nr 8.
7. Jeżeli podmioty, o których mowa w ppkt 5, będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca złoży wraz ofertą, dokumenty wymienione w ppkt 4, dotyczące tych podmiotów.
8. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

dokumenty wykonawców występujących wspólnie:

Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć **oddzielnie** oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt 3, 4, 7.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć **łącznie** oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt 1,2,5,6,8.

Uwaga

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11 ppkt 4, lit. b):

- 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami

zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

12. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- 1) Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
- 2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 3) Jeżeli wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu w dniu jego nadania Zamawiający ma prawo uznać, że dokument wysłany faksem został doręczony w tym samym dniu, a podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu.
- 4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek o ww. wyjaśnienie winien mieć formę pisemną. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
- 6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4).
- 7) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.klimontow.pl
- 8) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ.
- 9) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej: www.klimontow.pl
- 10) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.klimontow.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
- 11) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.klimontow.pl Przepis ppkt 10 stosuje się odpowiednio.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

imię i nazwisko: Dorota Szemraj, Wojciech Kiliański

tel.: 15-866-10-06

fax: 15- 866-18-47

miejsce: siedziba zamawiającego – Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
pokój nr 5, w godz. 8.00-15.00

14. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

15. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

16. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wymogi formalne:

- a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,
- b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,
- c) zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ,
- d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
- f) oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
 - formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
 - wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,
 - upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,
 - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres,
 - pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii,
 - załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę,
 - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
 - Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- g) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich

- dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron),
- h) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Opakowanie oferty

Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie:

**„Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie”
nie otwierać przed 30.03.2011r., godz 10¹⁵”**

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem wymienionym wyżej powinna zawierać dokładną nazwę i adres wykonawcy, tak aby można było ją odesłać na adres wykonawcy bez otwierania w przypadku wniesienia oferty po terminie.

3. Zmiana i wycofanie oferty

- a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę;
- b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ;
- c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;
- d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat
- 2) Termin składania ofert upływa w dniu **30.03.2011r.** o godz. **10⁰⁰**.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.
- 3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
w dniu **30.03.2011r** o godz. **10¹⁵**.
Otwarcie ofert jest jawne.
- 4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
- 5) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 6) W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art.86 ust.3 i 4-Pzp.

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

18. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji i wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie elementy nieprzewidziane, bez uwzględnienia których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym specyfikacją poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

19. Waluta oferty.

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny być wyrażone w PLN.

20. Kryteria i sposób oceny ofert.

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest:
cena, za realizację całego zamówienia -100 %
2. Sposób oceny ofert:
 $a_n / a_b \times 100 = \text{ilość punktów}$
gdzie:
 a_n – najniższa cena ofertowa,
 a_b – cena oferty badanej,
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.
8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

21. Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

22. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie

- zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o której mowa w ppkt 1 lit a) na stronie internetowej www.klimontow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt 1 niniejszej SIWZ.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
 - a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
 - b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania dokumentu z którego wynika to umocowanie oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
 - c) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty - zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów,
 - d) przedłożenia uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby wskazanej na kierownika budowy.
 4. Termin i miejsce podpisania umowy
 - 1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania - faksem albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, tj. pisemnie.
 - 2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 5 dni, jeżeli:
 - a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
 - b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 - 3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1
 5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w *załączniku Nr 9 SIWZ*.
 6. W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ppkt 1, wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
 7. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
- 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania.
- 3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 4) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka powyższych form, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
- 5) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania,

że przedmiot zamówienia został wykonany należycie.

6) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości pozostawiona zostanie kwota w wysokości równej 30% wysokości zabezpieczenia.

8) Kwota o której mowa w punkcie 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

24. Istotne dla stron postanowienia umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – *załącznik Nr 9 SIWZ*.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp przysługują:

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
- wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

1. Odwołanie

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu i udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
 - b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - c) wykluczenia odwołującego a postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) odrzucenia oferty odwołującego.
- 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 5) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy.
- 6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy.
- 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo czynność zaniechaną, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
- 8) Na czynność, o której mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art.180 ust.2 ustawy
- 9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną) albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej: www.klimontow.pl

- 11) Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane w pkt 9) i 10) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
- 12) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
- 13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
- 14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, tj. wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
- 15) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
- 16) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
- 17) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
- 18) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługują skarga.
- 19) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.186 ust.3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
- 20) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16) nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art.186 ust.2 i 3 ustawy.
- 21) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r.- Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
- 22) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
 - a) nie zawiera braków formalnych;
 - b) uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
- 23) Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby, zgodnie z art.189-198 ustawy.
- 24) Odwołujący się może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
- 25) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
 - 1) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
 - 2) Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu
 - 3) Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.

2. Skarga

-Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

-W postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r.Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

-Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

-Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

Wykaz załączników:

Formularz oferty, – załącznik Nr 1

Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp – załącznik Nr 2,

Wykaz robót budowlanych - załącznik Nr 3,

Wykaz osób – załącznik Nr 4,

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- załącznik Nr 5,

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp – załącznik Nr 6,

Osoby fizyczne - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - załącznik Nr 7,

Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - (wzór do ewentualnego wykorzystania)-załącznik Nr 8,

Projekt umowy- załącznik Nr 9,

Przedmiar robót – załącznik nr 10.

Klimontów, dnia 01.03.2011r.

Zatwierdzam :

O F E R T A

.....
 (nazwa wykonawcy)

.....
 (siedziba wykonawcy)

.....
 tel/fax.....

NIP.....

REGON.....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie”, oferujemy wykonanie robót, objętych przetargiem za wynagrodzenie ryczałtowe:

brutto:zł,

(słownie:)

w tym wykonanie „Elewacji”

brutto:.....zł,

(słownie:)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
5. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. **pięć miesięcy od daty podpisania umowy**
6. Oświadczamy, że do kierowania robotami stanowiącymi przedmiotowe zamówienie wyznaczamy
7. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu.....*) deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu.
8. Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.

Podpisano

.....
 (upoważniony przedstawiciel)

.....
 (adres)

dnia,

*) Prosimy podać dostępnym Wykonawcy numer faksu.

9. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że zamierzamy / nie zamierzamy **) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Lp.	Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

10. Oferta nasza zawiera..... kolejno ponumerowanych stron.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podpisano

.....
(upoważniony przedstawiciel)

.....
(adres)

dnia,

**) niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku nie wykreślenia w pkt 9 tekstu oznaczonego /** oraz braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę (tabela) - Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców.

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie*”

Ja (imię i nazwisko).....

jako upoważniony przedstawiciel

firmy

oświadczam, że spełniamy warunki, określone art.22 ust.1 ustawy, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....

miejsowość, data

.....

*podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy*

.....
 (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

Lp.	Nazwa zamówienia rodzaj, charakterystyka robót, <u>nazwa</u> <u>i adres podmiotu, który je zrealizował</u>	Całkowita wartość brutto	Wartość, za którą był odpowiedzialny wykonawca	Terminy wykonania: - rozpoczęcie, - zakończenie	Miejsce realizacji

Uwaga:

1. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to będzie zobowiązany złożyć w oryginale wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia uwzględniając zapisy pkt 11 SIWZ (wzór do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik Nr 8).

.....
 miejscowość, data

.....
 podpis/y osob/y
 upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Lp.	Nazwisko i imię	Zakres planowanych do wykonywania czynności przy realizacji zamówienia	Informacje o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu (nr i zakres uprawnień, specjalność, informacje o przynależności do izby samorządu zawodowego)	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Uwaga:

1. Należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5
2. Jeżeli w wykazie, w informacji o podstawie do dysponowania, wykonawca wskazał, że polega na osobach, innego podmiotu, zdolnych do wykonania zamówienia to powinien załączyć w oryginale pisemne zobowiązanie podmiotu oddającego mu do dyspozycji wskazane osoby (wzór do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik Nr 8)

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

**że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,**

zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form
w jakich te dokumenty mogą być składane

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „*Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Klimontowie*”.

Ja (imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

wykonawcy.....

oświadczam(y), że:

osoby wymienione w Wykazie osób, załączonym do oferty, które będą uczestniczyły
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia budowlane
oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

.....
miejsce, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie*”

Ja (imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

wykonawcy.....

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/yx do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie”

Ja (imię i nazwisko)

będący wykonawcą oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.”

.....
miejsce, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/yh do reprezentowania wykonawcy

(Do ewentualnego wykorzystania przez podmiot, z którego zasobów będzie korzystał wykonawca)

Załącznik Nr 8

.....
(pieczę, nazwa i dokładny adres podmiotu)

OŚWIADCZENIE
o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późn. zm)

Ja(my), niżej podpisany(i), reprezentując Podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Podmiotu oświadczam(y), że:

w przypadku wyboru oferty wykonawcy

(dane wykonawcy składającego ofertę)

.....
przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na „**Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie**” zobowiązuję(my) się w imieniu Podmiotu, który reprezentuję(my) do oddania ww. wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

.....
(wymienić rodzaj udostępnionych zasobów)

.....
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania Podmiotu

PROJEKT UMOWY

W dniu r. w Klimontowie pomiędzy Gminą Klimontów zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

- 1) Wójta Gminy – Ryszarda Bienia
-przy kontrasygnacie
- 2) Skarbnika Gminy – Anny Sobolewskiej, a

..... zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest : **„Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie”** zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarach robót, projekcie budowlanym przebudowy i remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z własnych materiałów. Materiały zastosowane do wykonania robót budowlanych muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, a rury z których będzie wykonana instalacja wodna muszą być również dopuszczone do przesyłania wody pitnej. Spełnianie powyższych wymogów wykonawca będzie zobowiązany udokumentować przy odbiorze końcowym.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami opisującymi roboty budowlane obowiązuje następująca kolejność ich ważności : umowa, SIWZ wraz z wyjaśnieniami, projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.
5. Jeżeli projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazują dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. z zastosowaniem materiałów i urządzeń innych producentów , pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych nie gorszych niż parametry określone w tej dokumentacji. Wykazanie, iż zamienione materiały i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będzie należało do obowiązków wykonawcy.
6. Do obowiązków wykonawcy zamówienia będzie należało również :
 - 1) obsługa geodezyjna robót łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;
 - 2) powiadomienie właścicieli (użytkowników, administratorów) gruntów i stosownych organów o terminie wejścia na grunt z robotami budowlanymi;
 - 3) przeprowadzenie niezbędnych prób i badań;
 - 4) uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych;
 - 5) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i przywrócenie go do stanu pierwotnego, łącznie z odtworzeniem ciągów komunikacyjnych i urządzeń uzbrojenia terenu, zniszczonych w trakcie robót.
7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej za zgodą zamawiającego :

- 1) Na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany dotyczące wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
- 2) W przypadku, gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych przewidzianych w umowie lub wykonania robót zamiennych, zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.
- 3) W przypadku gdy określone wyżej zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację pełnego zakresu zamówienia lub uzasadniających jego zmniejszenie. W przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, swoją ofertą oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie ustalonym w niniejszej umowie.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.
2. Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy: **pięć miesięcy od daty podpisania umowy**

§ 3

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.
- 2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.
- 3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
- 4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Z zastrzeżeniem zapisów § 1, do obowiązków Wykonawcy należy również:
 - 1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie podanym w § 3 pkt 1;
 - 2) Organizacja terenu budowy na swój koszt, w tym :
 - zabezpieczenie terenu robót;
 - dozór mienia na terenie budowy.

- 3) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest wymagany.
- 4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.
- 5) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
- 6) Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
 - b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
- 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego i mających związek z prowadzonymi robotami.
- 8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy.
- 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie materiałów i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
- 10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
- 11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.
- 12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
- 13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należyтым stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
- 14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji.
- 15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.
- 16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
- 17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
- 18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
- 19) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
- 20) Umożliwienie Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego kontroli terenu budowy w każdym czasie.

- 21) Zapewnienie na swój koszt : obsługi geodezyjnej robót, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- 22) Stosowanie się do poleceń zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
 2. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
 3. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej, Strony **ustalają wynagrodzenie ryczałtowe** Wykonawcy w wysokości brutto złotych (*słownie złotych:*). w tym wykonanie „Elewacji” brutto.....złotych (*słownie złotych:.....*)
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po bezusterkowym odbiorze robót.
5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
6. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
7. Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.

§ 6

Odbiory

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze robót.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięcie gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonany przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca prześle Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - 1) Dziennik budowy,
 - 2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną ,
 - 3)wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
 - 4) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- 5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy;
- 6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę , stwierdzoną w protokole odbioru końcowego, ustaloną na podstawie dziennika budowy i faktycznego wykonania zamówienia.
7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. W odbiorze końcowym biorą udział co najmniej : przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §5 pkt 1, tj. zł (*słownie złotych*)
w formie
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach, jeżeli nie zostanie wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
 - 1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - 2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady .
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt 2 ppkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
4. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym przez Zamawiającego terminie wad i usterek stwierdzonych, w okresie gwarancji lub rękojmi , Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki;
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 pkt 1, z zastrzeżeniem §9.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 pkt 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 9.

1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
2. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konsekwencji, o których mowa w § 8 pkt 2, gdy:
 - 1) wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni;
 - 2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
 - 3) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, zaleceniami Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
 - 4) zwłoka w zakończeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy przekracza 30 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konsekwencji, o których mowa w § 8 pkt 1 li.c, jeżeli Zamawiający:
 - 1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT,
 - 2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
 - 3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
 - 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
 - 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych; protokół ich odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1. Prace i roboty, które zostaną zlecone podwykonawcy/om w zakresie: zgodnie z umową/ami zawartymi pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą/ami. Umowa/y ta/e zaakceptowane przez Zamawiającego stanowią załącznik do niniejszej umowy.
2. W razie zaistnienia potrzeby realizowania przedmiotu umowy za pomocą Podwykonawców innych niż wskazanych w pkt 1 do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres : **36 miesięcy od daty odbioru końcowego**
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. Jeżeli ze względów technicznych uzasadniony i konieczny do ich usunięcia jest dłuższy termin, zamawiający wyznaczy inny termin.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 12

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego przez strony umowy, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach:
 - wydłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
 - a) działania siły wyższej;

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki :

- 1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1.
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznik nr 2.
- 3) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 3.

Zamawiający :

Wykonawca :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE					
1	45111100-9	ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 45214210-5			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	24*10.4	m ²	249.60	
				RAZEM	249.60
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	9*10+4*6	m ²	114.00	
				RAZEM	114.00
3		Wywóz i utylizacja papy	t		
d.1	wycena indywidualna	3.2	t	3.20	
				RAZEM	3.20
4		Rozbiórka instalacji odgromowej	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.5*(9+10.5*3+33*2+13+4.3*2)	m ²	64.05	
				RAZEM	64.05
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	24*2+9+4.3	m	61.30	
				RAZEM	61.30
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	9.5*4+6	m	44.00	
				RAZEM	44.00
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	24*10.4	m ²	249.60	
				RAZEM	249.60
9	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0349-01	1.0*1.0*1.6*2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
10	KNR-W 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²		
d.1	0609-01	10*8	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
11	KNR-W 2-02	Rozbiórka docieplenia ze styropianu R i S = 0,3	m ²		
d.1	0608-01 analogia	24*9.9	m ²	237.60	
				RAZEM	237.60
12	KNR 4-01	Rozebranie deskowanie stropu z desek	m ²		
d.1	0430-01	24*9.9	m ²	237.60	
				RAZEM	237.60
13	KNR 4-01	Rozebranie płyt wygłuszających	m ²		
d.1	0426-04 analogia	24*9.9	m ²	237.60	
				RAZEM	237.60
14	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	3.15*10.3*0.06+2.76*9.0*0.1*2	m ³	6.91	
				RAZEM	6.91
15	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0609-03	2.76*9	m ²	24.84	
				RAZEM	24.84
16	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	0.5*9+3.03*(2.18+9+1.3)	m ²	42.31	
				RAZEM	42.31
17	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	0.25*(3.6*2+10.3*3.6)+0.25*0.25*66	m ³	15.20	
				RAZEM	15.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $0.25*(3.6*2+10.3*3.6)+0.25*0.25*66$	m ³ m ³	15.20	
				RAZEM	15.20
19	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych $0.8*1.3*2.2+0.3*1.0*2.05*3+0.6*1.5*2.3*7$	m ³ m ³	18.62	
				RAZEM	18.62
20	KNR 4-01 d.1 0339-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $9*13+6*5$	m m	147.00	
				RAZEM	147.00
21	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 21	szt. szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
22	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm $0.4*(14.5+3+20.4+6)+0.15*(48+105.7)$	m ³ m ³	40.62	
				RAZEM	40.62
23	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 22+22	szt. szt.	44.00	
				RAZEM	44.00
24	KNR 4-01 d.1 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 40	szt. szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
25	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² $5.1*3.85$	m ² m ²	19.64	
				RAZEM	19.64
26	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych $0.3*0.3*3.85*2+0.4*0.4*6.2+1.8$	m ³ m ³	3.49	
				RAZEM	3.49
27	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 28	m m	28.00	
				RAZEM	28.00
28	KNR 4-01 d.1 0348-02 analogia	Rozebranie luksferów $2.47*5.0$	m ² m ²	12.35	
				RAZEM	12.35
29	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $53.6+5.3+4.2+25.2$	m ² m ²	88.30	
				RAZEM	88.30
30	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 42.3	m ² m ²	42.30	
				RAZEM	42.30
31	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 44	m ² m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
32	KNR 4-01 d.1 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust 230	m ² m ²	230.00	
				RAZEM	230.00
33	d.1 kalk. własna	Rozebranie różnych elementów drewnianych (schody, barierki, obicia ścian itp.) 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 210	m ² m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
35	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 84.5	m ³ m ³	84.50	
				RAZEM	84.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3 84.5	m ³ m ³	84.50	
				RAZEM	84.50
37	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu 84.5	m ³ m ³	84.50	
				RAZEM	84.50
38	TZKNBK I d.1 0813-01	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m 3.5	t t	3.50	
				RAZEM	3.50
39	TZKNBK I d.1 0809-01	Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciężarze do 75 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m 6.2	m ³ m ³	6.20	
				RAZEM	6.20
40	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 6.2	t t	6.20	
				RAZEM	6.20
41	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 3 6.2	t t	6.20	
				RAZEM	6.20
2 45262522-6 ROBOTY MUROWE					
42	KNR-W 2-02 d.2 0115-08	Ściany budynków jednokondygnacyjnycho wysokości powyżej 4.5 m z pustaków ceramicznych typu Max/220 grubości 29 cm 2.8*(10.3+3*2)-10	m ² m ²	35.64	
				RAZEM	35.64
43	KNR-W 2-02 d.2 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. 2.7*(3.7+1.9+5.12)+3.85*4.6+3.03*(2.25+2.18+5.78+1.01)	m ² m ²	80.65	
				RAZEM	80.65
44	KNR-W 2-02 d.2 0120-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 0.5*(8.3*2+5.74)	m ² m ²	11.17	
				RAZEM	11.17
45	KNR 2-02 d.2 0126-04	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych 10	szt szt	10.00	
				RAZEM	10.00
46	KNR 2-02 d.2 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. 0.38*0.8*3.2*2	m ³ m ³	1.95	
				RAZEM	1.95
47	KNR 2-02 d.2 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.- cegła klinkierowa ponad dachem 0.8*1.1*1.5+0.8*0.38*2*1.5	m ³ m ³	2.23	
				RAZEM	2.23
48	KNR-W 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.7*(1.78+1.75)+0.8*3+2.76*3.85+0.8*2.05+0.7*2.05+0.45*1.0	m ³ m ³	26.08	
				RAZEM	26.08
49	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.9*0.7*1.0*4+1.0*0.6*4*1.5	m ³ m ³	6.12	
				RAZEM	6.12
50	KNR 2-02 d.2 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 147	m m	147.00	
				RAZEM	147.00
51	KNR 2-02 d.2 0123-02	Okładanie przewodów - kanałów cegłami grubości 1/2 ceg. 147*0.4	m ² m ²	58.80	
				RAZEM	58.80
52	KNR 2-02 d.2 0126-05 ZAPLECZE, ŁĄCZNIK	ułożenie nadproży prefabrykowanych 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
53	KNR 2-02 d.2 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem	kg		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ZAPLECZE, ŁĄCZMIK	12*21.9	kg	262.80	
				RAZEM	262.80
54	KNR 4-01 d.2 0306-03 ZAPLECZE, ŁĄCZMIK	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.5*2*4	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
3	45223500-1	KONSTRUKCJA			
55	KNR 2-02 d.3 0212-13	wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm 0.25*0.25*(33.42*2+10.3*2)	m ³ m ³	5.47	
				RAZEM	5.47
56	KNR-W 2-02 d.3 0209-05	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości ponad 4 m obwód do 1.5 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.13*4.3*4	m ³ m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
57	KNR-W 2-02 d.3 0210-02	Belki i podciąg i o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.3*0.55*16.4	m ³ m ³	2.71	
				RAZEM	2.71
58	KNR-W 2-02 d.3 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 3.15*10*2	m ² m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
59	KNR-W 2-02 d.3 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.222*(460+120+420)/1000	t t	0.22	
				RAZEM	0.22
60	KNR-W 2-02 d.3 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone- zbrojenie wieńcy wewnętrznych i zewnętrznych, belek, podciągów, stropu, słupów, schodów 16.4*8*1.57/1000+17.2*8*1.57/1000+88*4*0.888/1000+1280*0.888/1000+0.35+0.35	t t	2.57	
				RAZEM	2.57
61	KNR 2-02 d.3 0218-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 13.54	m ² m ²	13.54	
				RAZEM	13.54
62	KNR 2-02 d.3 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6 13.54	m ² m ²	13.54	
				RAZEM	13.54
63	KNR 2-02 d.3 0219-02	Gzymsy, o wysięgu do 50 cm Krotność = 6 71.1*0.3*0.2	m ³ m ³	4.27	
				RAZEM	4.27
64	KNR 2-02 d.3 2110-09	Balustrady z bloków kamiennych - tralki 54	szt. szt.	54.00	
				RAZEM	54.00
4	45261000-4	DACH			
65	KNR-W 7-12 d.4 0101-02	Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 150*0.8	m ² m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
66	KNR-W 7-12 d.4 0207-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji kratowych 150*0.8	m ² m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
67	KSNR 2 d.4 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt 10*2+8	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
68	KNR-W 2-02 d.4 1218-03 analogia	Kotwy do mocowania murłat 28	szt. szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
69	KSNR 2 d.4 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murłaty i podwaliny, materiały 28*0.14*0.14	m ³ m ³	0.549	
				RAZEM	0.549

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KSNR 2 d.4 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - płatwie 28	m m	28.00	
				RAZEM	28.00
71	KSNR 2 d.4 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - płatwie 0.14*0.14*28	m ³ m ³	0.55	
				RAZEM	0.55
72	KSNR 2 d.4 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe,i koszowe robocizna i sprzęt 9*13+6.5*5	m m	149.500	
				RAZEM	149.500
73	KSNR 2 d.4 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały 0.16*0.08*149.5	m ³ m ³	1.914	
				RAZEM	1.914
74	KSNR 2 d.4 0402-03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.14*0.14*7.8 0.6*13	m m ³ m	7.80	0.15
				RAZEM	7.80
75	KSNR 2 d.4 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 24*10.4+9*9+6*4	m ² m ²	354.600	
				RAZEM	354.600
76	KSNR 2 d.4 wycena indywidualna	Kontrłaty 149.5	m m	149.50	
				RAZEM	149.50
77	KNRW 2-02 d.4 0606-01	Folia dachowa paroprzepuszczalna 354.6	m ² m ²	354.600	
				RAZEM	354.600
78	KNR 0-15 d.4 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem 354.6	m ² m ²	354.60	
				RAZEM	354.60
79	KSNR 2 d.4 0503-02	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej fi 15 cm 24*2+4.3+10	m m	62.300	
				RAZEM	62.300
80	KSNR 2 d.4 0503-04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej fi 12 cm 9*4+4.8	m m	40.800	
				RAZEM	40.800
81	KSNR 2 d.4 0504-02	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha powlekana 0.5*(16+10*3+4.3+11.6+5.8+16+10)+0.6*67	m ² m ²	87.050	
				RAZEM	87.050
82	KNNR-W 2 d.4 W1001-02	Wyłazy dachowe 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
83	KNR AT-09 d.4 0104-04	Ławy kominiarskie 35	szt. szt.	35.00	
				RAZEM	35.00
84	KNR AT-09 d.4 0104-05	Stopnie kominiarskie 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
85	KNR AT-09 d.4 0802-10	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiorzy 24	m m	24.00	
				RAZEM	24.00
86	KNR 2-02 d.4 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 342	m ² m ²	342.00	
				RAZEM	342.00
87	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 8*10+4*5.5+240	m ² m ²	342.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	342.00
88	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - strop 342	m ²		
			m ²	342.00	
				RAZEM	342.00
89	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z paroizolacji 354.6	m ²		
			m ²	354.60	
				RAZEM	354.60
5	45421000-4	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CAŁOŚĆ OBIEKTU			
90	KNR 0-19 d.5 1024-01	Montaż okienka podawczego z aluminium 0.8*0.5	m ²		
			m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
91	KSNR 2 d.5 1003-04	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.1*2.05+0.9*2.05*24+1.0*2.05*3+0.9*1.8+1.2*2.0*2+1.9*2.05	m ²		
			m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
92	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0*24+1.1*2.05+1.0*2.05*3+0.9*2.0	m ²		
			m ²	53.41	
				RAZEM	53.41
93	KNR-W 2-02 d.5 1203-02	Drzwi stalowe pełne EI 60 o powierzchni ponad 2 m ² - do kotłowni 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
94	KNR-W 2-02 d.5 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.2*2.0*2+1.9*2.05	m ²		
			m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
95	KNR-W 2-02 d.5 1027-05	Drzwi zewnętrzne drewniane o powierzchni ponad 1.5 m ² łukowe 1.8*2.1+1.75*2.7	m ²		
			m ²	8.51	
				RAZEM	8.51
96	NNRNKB d.5 202 1016a-06	(Okna z drewna klejone dwuszybowe fabrycznie wykończone- 0.6*0.8*4+1.3*0.9+1.53*0.6*2+1.336*0.9*2+0.9*1.1+0.5*0.8+0.86*0.86+1.45*1.45*2+0.75*1.45*2	m ²		
			m ²	15.84	
				RAZEM	15.84
97	NNRNKB d.5 202 1016a-06	(Okna z drewna klejone łukowe dwuszybowe fabrycznie wykończone- 1.5*2.3*7+0.65*1.45*6+0.75*1.45*7	m ²		
			m ²	37.42	
				RAZEM	37.42
98	KNR 2-02 d.5 1207-04	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 4.8+18	m		
			m	22.80	
				RAZEM	22.80
99	KNR-W 2-02 d.5 1208-03	Pochwyty na wspornikach ze stali nierdzewnej 4.8+18	m		
			m	22.80	
				RAZEM	22.80
6	45430000-0	PODŁOŻA, IZOLACJE I POSADZKI			
100	KNR 2-02 d.6 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek-wyrównanie 233.2*0.15	m ³		
			m ³	34.980	
				RAZEM	34.980
101	KNR 2-02 d.6 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z gruzobetonu 233.2*0.1	m ³		
			m ³	23.32	
				RAZEM	23.32
102	KNR-W 2-02 d.6 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe PIERWSZA WARSTWA 233.2	m ²		
			m ²	233.20	
				RAZEM	233.20
103	KNR-W 2-02 d.6 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe DRUGA WARSTWA 233.2	m ²		
			m ²	233.20	
				RAZEM	233.20
104	KNR 2-02 d.6 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 233.2+31.5	m ²		
			m ²	264.70	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	264.70
105	KNR 2-02 d.6 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 233.2+31.5	m ² m ²	264.70	
				RAZEM	264.70
106	KNR 2-02 d.6 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 264.7-54.4	m ² m ²	210.30	
				RAZEM	210.30
107	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 233.2	m ² m ²	233.20	
				RAZEM	233.20
108	KNR 19-01 d.6 0918-03	Posadzki z cegły budowlanej na płask na zaprawie cementowej 54.4	m ² m ²	54.40	
				RAZEM	54.40
109	NNRNKB d.6 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 233.2	m ² m ²	233.20	
				RAZEM	233.20
110	KNR-W 2-02 d.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 21*1.1	m ² m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
111	KNR-W 2-02 d.6 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 21*1.1	m ² m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
112	NNRNKB d.6 202 1135-03	(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej 210.7+53.6+5.3+22.5+21.3+12.6+7.3	m ² m ²	333.30	
				RAZEM	333.30
113	NNRNKB d.6 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek 210.7+53.6+5.3+22.5+21.3+12.6+7.3	m ² m ²	333.30	
				RAZEM	333.30
114	KNR-W 2-02 d.6 1034-01	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych długości 0.9 m 34	stopn. stopn.	34.00	
				RAZEM	34.00
115	KNR 12 d.6 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 169.9+7.2+10.5	m ² m ²	187.600	
				RAZEM	187.600
116	KNR 0-12 d.6 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 14*2+5.5+17.6+14.2+10	m m	75.30	
				RAZEM	75.30
117	KNR 12 d.6 1121-05 WEJŚCIE	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm - płytki antypoślizgowe - schody zewnętrzne 13.5+5.5+6.8+6.8+3.15*10.2	m ² m ²	64.73	
				RAZEM	64.73
118	d.6 kalk. własna WEJŚCIE	Zakup i montaż siedzisk na salę widowiskową - krzesła drewniane tapicerowane 110	szt szt	110.00	
				RAZEM	110.00
7	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
119	KNR 2-02 d.7 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
120	KNR 2-02 d.7 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 23	szt szt	23.00	
				RAZEM	23.00
121	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 32	szt szt	32.000	
				RAZEM	32.000
122	KNR 4-01 d.7 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 180+62	m ² m ²	242.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	242.00
123	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 58.8+35.64+80.65*2	m ² m ²	255.74	
				RAZEM	255.74
124	KNR 2-02 d.7 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 63	m ² m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
125	KNR 2-02 d.7 0810-06	Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m ² , wykonywane ręcznie tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20 cm 37+12	m ² m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
126	KNR 23 d.7 2612-08	listwy narożne do glazury 126	mb mb	126	
				RAZEM	126
127	NNRNKB d.7 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 233.2+98+72.7	m ² m ²	403.90	
				RAZEM	403.90
128	NNRNKB d.7 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2.5*32*4+8.5*9+28+3.8*(9.2*4+5*4)+3*(9.5*6+8.5*4)	m ² m ²	913.34	
				RAZEM	913.34
129	KNR 2-02 d.7 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła 3.0*(4.8+1.34*4)*2-0.9*2*3*2-0.9*2.0*6+2.5*(10+4.7+3.25*2+2.66*2+3.25*2+2.56*2+2.4*2+1.2*4+6)+3.8*(4.7*2+5.6*2)-0.9*2.0	m ² m ²	250.190	
				RAZEM	250.190
130	KNR-W 2-02 d.7 2007-05	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych 210.7	m ² m ²	210.70	
				RAZEM	210.70
131	KNR-W 2-02 d.7 0848-01	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - warstwa podkładowa 57.6	m ² m ²	57.60	
				RAZEM	57.60
132	KNR-W 2-02 d.7 0848-02	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - warstwa gruntująca 57.6	m ² m ²	57.60	
				RAZEM	57.60
133	KNR-W 2-02 d.7 0848-03	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - warstwa nawierzchniowa 57.6	m ² m ²	57.60	
				RAZEM	57.60
134	KNR-W 2-02 d.7 0848-04	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - warstwa kolorowa 57.6	m ² m ²	57.60	
				RAZEM	57.60
135	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na podłóży z tynku 403.9+913.34-250.19-57.6	m ² m ²	1009.45	
				RAZEM	1009.45
136	KNR 2-02 d.7 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 1009.45	m ² m ²	1009	
				RAZEM	1009
137	KNR-W 2-02 d.7 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm 6*1.8*2	m ² m ²	21.60	
				RAZEM	21.60
138	KNR-W 2-02 d.7 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie 6*1.8*2	m ² m ²	21.60	
				RAZEM	21.60
139	d.7 kalk. własna	Zakup i montaż kurtyny na scenę z napędem elektrycznym 60	m ² m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
140	d.7 kalk. własna	Zakup stroi ludowych - w/g wykazu 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
8	45410000-4	ELEWACJA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	KNR 17 d.8 0210-02	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop gr 10 cm. metodą lekką-moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, - tynk akrylowy- 8.5*(24*2+10.5)+11.5*(9*2+10.3*2)+4.3*10.5-53.26-8	m ² m ²	925.040	
				RAZEM	925.040
142	KNR 17 d.8 0210-02	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop gr 4 cm. metodą lekką-moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, - tynk żywiczny COKOŁU 0.6*(48+10.5+18+20.6+10.5)	m ² m ²	64.560	
				RAZEM	64.560
143	KNR 17 d.8 0210-05	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop.gr. 3 cm metodą lekką-moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 15 cm, z cegły, - tynk akrylowy+ DODATKOWE SZPALETY OKIEN 0.2*(8.88+3.1+5.4+6.2+5.2+42.7+11.7+21.3+32.85+19.8)	m ² m ²	31.426	
				RAZEM	31.426
144	KNR 0-17 d.8 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 925+64.56	m ² m ²	989.56	
				RAZEM	989.56
145	KNR 0-17 d.8 2609-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 9*2+4.4*2+48+10+48+8.8+3.1+5.4+6.2+5.2+6.1*7+2.7+9+3.55*6+3.65*9+19.8	m m	289.85	
				RAZEM	289.85
146	KNR 0-23 d.8 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 48+10.5+18+20.6+10.5	m m	107.60	
				RAZEM	107.60
147	KNR 0-23 d.8 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na stropach 3.15*10.3+8	m ² m ²	40.45	
				RAZEM	40.45
148	KNR 0-23 d.8 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 3.15*10.3+8	m ² m ²	40.45	
				RAZEM	40.45
149	NNRNKB d.8 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.3*(0.85*4+1.35+1.6*2+1.4*2+0.95+0.55+1.55*7+0.9+1.5*2+0.7*6+0.8*7+0.8*3)	m ² m ²	11.76	
				RAZEM	11.76
150	KNR 2-02 d.8 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 1080	m ² m ²	1080.00	
				RAZEM	1080.00
151	KNR 2-02 d.8 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ² 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
152	KNR 2-02 d.8 1219-08	Uchwyty do flag 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	45332200-5	INSTALACJA WODY			
153	d.9 kalk. własna	Demontaż starej instalacji wody 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
154	KNR-W 2-15 d.9 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12.5+12+30	m m	54.50	
				RAZEM	54.50
155	KNR-W 2-15 d.9 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 21+36+20	m m	77.00	
				RAZEM	77.00
156	KNR-W 2-15 d.9 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 13	m m	13.00	
				RAZEM	13.00
157	KNR-W 2-15 d.9 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5.5	m m	5.50	
				RAZEM	5.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR-W 2-15 d.9 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 17	m m	17.00	
				RAZEM	17.00
159	KNR-W 2-15 d.9 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
160	KNR-W 2-15 d.9 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
161	KNR-W 2-15 d.9 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm 17	szt. szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
162	KNR-W 2-15 d.9 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
163	KNR-W 2-16 d.9 0507-04	Izolacja rurociągu otulinami 25-16 mm 167	m m	167.00	
				RAZEM	167.00
164	KNRW 2-15 d.9 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm 167	m m	167.000	
				RAZEM	167.000
165	KNR-W 2-15 d.9 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
166	KNR-W 2-15 d.9 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
167	KNR-W 2-15 d.9 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
168	KNRW 2-15 d.9 0137-01	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm 9+2	szt szt	11	
				RAZEM	11
169	KNR-W 2-15 d.9 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
170	KNR 4-01 d.9 0209-03	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m ² , grubość do 20 cm 4	m ² m ²	4	
				RAZEM	4
171	KNR 4-01 d.9 0336-03	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły 160	m m	160	
				RAZEM	160
172	KNR 4-01 d.9 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły 8	szt szt	8	
				RAZEM	8
10	45331100-7	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
173	d.10 kalk. własna	Demontaż starej instalacji c.o. 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
174	KNR-W 2-15 d.10 0405-03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o.o podwójnej ściance o śr. zewnętrznej 16 mm 379.2	m m	379.20	
				RAZEM	379.20
175	KNR-W 2-15 d.10 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 30.9	m m	30.90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.90
176	KNR-W 2-15 d.10 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 47.7	m		
			m	47.70	
				RAZEM	47.70
177	KNR-W 2-15 d.10 0405-07	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 33.7	m		
			m	33.70	
				RAZEM	33.70
178	KNR-W 2-16 d.10 0507-04	Izolacja rurociągu otulinami 25-16 mm 30.9+47+33+379	m		
			m	489.90	
				RAZEM	489.90
179	KNR 2-15 d.10 0422-01	Rury przyłączone do grzejników c.o., Fi -15 mm 23	kpl		
			kpl	23	
				RAZEM	23
180	KNR-W 2-15 d.10 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm 23	szt.		
			szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
181	KNR-W 2-15 d.10 0411-03	Zawory kulowe przelotowe o śr. nominalnej 25 mm 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
182	KNR-W 2-15 d.10 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 23	szt.		
			szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
183	KNR-W 2-15 d.10 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termostatyczne 23	szt.		
			szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
184	KNR 0-31 d.10 0205-02	Grzejniki 11 600/60 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
185	KNR 0-31 d.10 0205-02	Grzejniki 22 600/60 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
186	KNR 0-31 d.10 0205-02	Grzejniki 22 600/0,8 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
187	KNR 0-31 d.10 0205-02	Grzejniki 22 600/60 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
188	KNR 0-31 d.10 0205-02	Grzejniki 22 600/60 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
189	KNR 0-31 d.10 0205-02	Grzejniki 22 600/0,9 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
190	KNR 0-31 d.10 0205-02	Grzejniki 22 600/1 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
191	KNR 0-31 d.10 0205-02	Grzejniki 22 600/1,2 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
192	KNR 0-31 d.10 0205-02	Grzejniki 22 600/1,6 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
193	KNR 0-31 d.10 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
194	KNR-W 2-15 d.10 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23	urz.	23.00	
				RAZEM	23.00
195	KNR-W 2-15 d.10 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur miedzianych	urząd.		
		23	urząd.	23.00	
				RAZEM	23.00
196	KNR 2-15 d.10 0404-02	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych	m		
		489	m	489	
				RAZEM	489
197	KNR-W 2-15 d.10 0435-01	Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		23	szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
198	KNR 0-31 d.10 0212-01	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (2 obwody, 3/4"/15)	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
199	KNRW 4-01 d.10 0335-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie w., o grubości 1/2 cegły	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
200	KNRW 4-01 d.10 0335-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie w., o grubości 1 cegły	szt		
		12	szt	12	
				RAZEM	12
201	KNR-W 4-01 d.10 0342-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
202	KNR-W 4-01 d.10 0328-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
203	KNR 4-01 d.10 0209-03	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m ² , grubość do 20 cm	m ²		
		1	m ²	1	
				RAZEM	1
11	45331110-0	KOTŁOWNIA			
204	KNR-W 2-15 d.11 0502-02	Kocioł grzewczy gazowy stalowy dwufunkcyjny o mocy 45 kW	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
205	KNRW 2-15 d.11 0509-01	Naczynia wzbiorcze 30 l	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
206	KNRW 7-07 d.11 0101-01	Pompy cyrkulacyjne	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
207	KNR-W 2-15 d.11 0524-01	Zawory bezpieczeństwa, kołnierzone, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
208	KNR-W 2-15 d.11 0524-01	Zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
209	KNR-W 2-15 d.11 0513-01	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
210	KNR-W 2-15 d.11 0524-02	Kurek przelewowy z szafką	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
211	KNR-W 2-15 d.11 0412-03	Regulator pogodowy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
212	KNR-W 2-15 d.11 0412-03	Zespół redukcyjno pomiarowy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
213	KNR-W 2-15 d.11 0412-03	Czujnik temperatury wew. i zewn. 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
214	KNR-W 2-15 d.11 0412-03	Czujnik temperatury przy piecu 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
215	KNR-W 2-15 d.11 0517-02	Uruchomienie kotłowni c.o. 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	45332300-6	KANALIZACJA WEWNĘTRZNA			
216	d.12 kalk. własna	Demontaż starej instalacji kanalizacji 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
217	KNRW 2-15 d.12 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm 29	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
218	KNRW 2-15 d.12 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm 20+14+2	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
219	KNR-W 2-15 d.12 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 45	m m	45.00	
				RAZEM	45.00
220	KNRW 2-15 d.12 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 16	szt szt	16	
				RAZEM	16
221	KNRW 2-15 d.12 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm 6	szt szt	6	
				RAZEM	6
222	KNRW 2-15 d.12 0230-01	Umywalka pojedyncza porcelanowa 9	kpl kpl	9	
				RAZEM	9
223	KNR-W 2-15 d.12 0229-04	Zlewozmywaki z blachy na ścianie 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
224	KNRW 2-15 d.12 0233-03	Ustęp z płuczką, 6	kpl kpl	6	
				RAZEM	6
225	d.12 kalk. własna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 2	kpl kpl	2	
				RAZEM	2
226	KNRW 2-15 d.12 0218-01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
227	KNRW 2-15 d.12 0213-05	Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
228	KNR 4-01 d.12 0209-03	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m ² , grubość do 20 cm 2	m ² m ²	2	
				RAZEM	2
229	KNR 4-01 d.12 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1 cegły 12	szt szt	12	
				RAZEM	12
13		WENTYLACJA			
230	KNR-W 2-17 d.13 0205-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm - do wentylacji przewodowej - osadzony w ścianie kuchni 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
231 d.13	KNR-W 2-17 0206-01	Wentylatory łazienkowe 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
232 d.13	KNR-W 2-17 0102-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 55 % 8.5	m ² m ²	8.50	
				RAZEM	8.50
233 d.13	KNR-W 2-17 0141-03	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
234 d.13	KNR-W 2-17 0152-01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdzone o śr. do 100 mm 19	szt. szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
235 d.13	KNR 7-24 0152-01 analogia	Kurtyny powietrza do drzwi 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14		INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA			
236 d.14	KNR-W 2-15 0304-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 7.2+5.4+5.5	m m	18.10	
				RAZEM	18.10
237 d.14	KNR 7-08 0704-03 analogia	Skrzynka na układ pomiarowy 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
238 d.14	KNR-W 2-19 0210-01	Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe I st.o przepustowości nominalnej(Nm ³ /h) 300 lub 600 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
239 d.14	wycena indywidualna	Montaż modułu alarmowego typ MD-2.Z oraz detektora DEX-1.2. 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
240 d.14	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
241 d.14	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
242 d.14	KNR-W 2-15 0313-02	Zawory kulowe o śr. 20 mm o połączeniach spawanych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
243 d.14	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
244 d.14	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
245 d.14	KNR-W 2-15 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm 0.18	100 m 100 m	0.18	
				RAZEM	0.18
15	45310000-3	INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
246 d.15	kalk. własna	Demontaż starej instalacji i urządzeń 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
247 d.15	KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 48	otw. otw.	48.00	
				RAZEM	48.00
248 d.15	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	otw.	12.00	
				RAZEM	12.00
249	KNNR 5 d.15 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		8	otw.	8.00	
				RAZEM	8.00
250	KNNR 5 d.15 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku - cegle	m		
		850	m	850.00	
				RAZEM	850.00
251	KNNR 5 d.15 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
252	KNNR 5 d.15 0103-08	Rury winidurowe o śr.do 90 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
253	KNNR 5 d.15 0201-07	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju LYg-16 mm ² wciągane do rur	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
254	KNNR 5 d.15 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik p.poż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
255	KNNR 5 d.15 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - skrzyni licznikowa SL przychodnia (zgodnie z rysunkiem w projekcie)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
256	KNNR 5 d.15 0404-01	Tablice rozdzielcze - rozdzielnica wnekowa RW 2x 12	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
257	KNNR 5 d.15 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A	szt.		
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
258	KNNR 5 d.15 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach P-302-25/0,03A	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
259	KNNR 5 d.15 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach P-304-25/0,03A	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
260	KNNR 5 d.15 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C20A	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
261	KNNR 5 d.15 0407-04	Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach FR-304	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
262	KNNR-W 5-08 d.15 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ograniczniki przepięć	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
263	KNNR 5 d.15 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY 5x4	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
264	KNNR 5 d.15 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył YDYp-żo 3x2,5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy	m		
		925	m	925.00	
				RAZEM	925.00
265	KNNR 5 d.15 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył YDYp-3x1,5mm ² układane w tynku innym niż betonowy	m		
		68	m	68.00	
				RAZEM	68.00
266	KNNR 5 d.15 0206-04	Przewody kabelkowe YnTKSy 1x2x0,8	m		
		285	m	285.00	
				RAZEM	285.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
267	KNNR 5 d.15 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 285	m m	285.00	
				RAZEM	285.00
268	KNR AL-01 d.15 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 30	szt. szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
269	KNR AL-01 d.15 0401-01	Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
270	KNR AL-01 d.15 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
271	KNR AL-01 d.15 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 30	szt. szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
272	KNR AL-01 d.15 0404-09	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - centralka 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
273	KNR AL-01 d.15 0404-14	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół zabezpieczający akumulatory 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
274	KNR AL-01 d.15 0404-14	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - element kontrolno-sterujący 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
275	KNNR 5 d.15 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 229	szt. szt.	229.00	
				RAZEM	229.00
276	KNNR 5 d.15 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 118	szt. szt.	118.00	
				RAZEM	118.00
277	KNNR 5 d.15 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 38	szt. szt.	38.00	
				RAZEM	38.00
278	KNNR 5 d.15 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 24	szt. szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
279	KNNR 5 d.15 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 17	szt. szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
280	KNNR 5 d.15 0306-04	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
281	KNNR 5 d.15 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
282	KNNR 5 d.15 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe podwójne przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 38	szt. szt.	38.00	
				RAZEM	38.00
283	KNNR 5 d.15 0308-11	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 10 mm ² (gniazdo 32A) 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
284	KNNR 5 d.15 0309-03	Wyłączniki ze stykiem ochronnym 500 V 3-biegunowe o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 6 mm ² 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
285	KNNR 5 d.15 0303-08	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm ² z listwa łączeniowa "wypusty" 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
286	KNNR 5 d.15 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym 139	szt. szt.	139.00	
				RAZEM	139.00
287	KNNR 5 d.15 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 7	kpl. kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
288	KNNR 5 d.15 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe skośna 5	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
289	KNNR 5 d.15 0512-08	Oprawy jarzeniowa 2x18 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
290	KNNR 5 d.15 0512-08	Oprawy rastrowa 2x18 16	kpl. kpl.	16.00	
				RAZEM	16.00
291	KNNR 5 d.15 0512-08	Oprawy nasufitowa rastrowa 418 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
292	KNNR 5 d.15 0512-08	Oprawy nasufitowa jarzeniowa 2x18 11	kpl. kpl.	11.00	
				RAZEM	11.00
293	KNNR 5 d.15 0512-08	Oprawy nasufitowa akcentująca - bez źródła światła 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
294	KNNR 5 d.15 0512-08	Oprawy naścienna akcentująca - bez źródła światła 12	kpl. kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
295	KNNR 5 d.15 0512-08	Oprawy nasufitowa 12 W 31	kpl. kpl.	31.00	
				RAZEM	31.00
296	KNNR 5 d.15 0512-08	Oprawa naścienna typu gondola - na żarówkę do 100W 20	kpl. kpl.	20.00	
				RAZEM	20.00
297	KNNR 5 d.15 0512-08	Projektory szeroko strumieniowe - regulowane 70 kW 7	kpl. kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
298	KNNR 5 d.15 0512-08	Oprawy oświetlenia awaryjnego - oprawa ewakuacyjna 6	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
299	KNNR 5 d.15 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 30	miar miar	30.00	
				RAZEM	30.00
300	KNNR 5 d.15 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 30	miar miar	30.00	
				RAZEM	30.00
301	KNNR 5 d.15 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 18	prób. prób.	18.00	
				RAZEM	18.00
302	KNNR 5 d.15 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	miar miar	2.00	
				RAZEM	2.00
303	KNNR 5 d.15 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 8	miar miar	8.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.00
304	KNNR 5 d.15 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 8	pomiar pomiar	8.00	
				RAZEM	8.00
16	45312311-0	INSTALACJA ODGROMOWA			
305	KNR-W 5-08 d.16 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścianie z cegły 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
306	KNR-W 5-08 d.16 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
307	KNR-W 5-08 d.16 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
308	KNR-W 5-08 d.16 0621-02	Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
309	KNR-W 5-08 d.16 0604-01	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą 120	m m	120.00	
				RAZEM	120.00
310	KNR-W 5-08 d.16 0606-03	Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 50	m m	50.00	
				RAZEM	50.00
311	KNR-W 5-08 d.16 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
312	KNR-W 5-08 d.16 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
313	KNR-W 5-08 d.16 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
314	KNR-W 4-03 d.16 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 6	pomiar · pomiar ·	6.00	
				RAZEM	6.00
315	KNR-W 4-03 d.16 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 6	pomiar · pomiar ·	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GOK KLIMONTÓW					
1	kalkulacja własna	Dostawa - biurko kombi o wym. szer 140 cm , wys . 75 cm, gł 60 cm - kolor orzech ciemny	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	kalkulacja własna	Dostawa - biurko jurek o wym. szer. 125 cm, wys. do blatu 76,5/130,5 cm, wys. nadstawki, 50,5 cm - kolor orzech ciemny	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	kalkulacja własna	Dostawa - fotel gabinetowy - model EX-214 kolor brąz M	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
4	kalkulacja własna	Dostawa - stolik SP 10 o wym. śr. 70 cm . wys 63 cm - kolor ciemny orzech	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5	kalkulacja własna	Dostawa - skórzany fotel konferencyjny drewno C3067 kolor brąz	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
6	kalkulacja własna	Dostawa - rolety okienne	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
7	kalkulacja własna	Dostawa - szafa na wymiar o wysokości 295 cm długości 300 cm głębokości 60 cm przeznaczona na garderobę z półkami i wieszakami - kolor buk połysk	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	kalkulacja własna	Dostawa - biurko tara o wym. szer 181 cm wysokość 90 cm (wymiar z nadstawką) gł. 92 cm kolor buk	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9	kalkulacja własna	Dostawa - stół AS PLUS - kolor buk	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
10	kalkulacja własna	Dostawa - krzesło składane konferencyjne tipo - kolor brąz	szt		
		60	szt	60.00	
				RAZEM	60.00
11	kalkulacja własna	Dostawa - stół składany 138x68 cm - kolor buk	szt		
		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
12	kalkulacja własna	Dostawa - zakup i montaż dwóch ramp oświetleniowych każda 20 punktów świetlnych	szt		
		40	szt	40.00	
				RAZEM	40.00
13	kalkulacja własna	Dostawa - reflektory typu LED PAR 64 CZARNY II	szt		
		24	szt	24.00	
				RAZEM	24.00
14	kalkulacja własna	Dostawa - reflektory typu LED PAR 64 100W 3w1 DMX	szt		
		16	szt	16.00	
				RAZEM	16.00
15	kalkulacja własna	Dostawa - sterownik (do oświetlenia) EUROLITE DMX Scene Setter 24/48	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
16	kalkulacja własna	Dostawa - reflektor prowadzący Follow Spot DMX FL-1200	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
17	kalkulacja własna	Dostawa - projektor Vivitek H1085FD	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
18	kalkulacja własna	Dostawa - ekran elektrycznie rozwijany Avers BigMot White Ice	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19	kalkulacja własna	Dostawa - nagłośnienie SoundMate Active 3 MKII	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
20	kalkulacja własna	Dostawa - mikser DYNACORD CMS 2200-3	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00