

Zamawiający:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KLIMONTOWIE
ADRES: UL. ZYSMANA 10, 27-640 KLIMONTÓW

Numer sprawy: POŻ.271.1.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” lub „p.z.p.”

Zatwierdzono w dniu:

..... 2012 r.

.....

S P I S R Z E C Z Y

Rozdział I. Przedmiot zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferty częściowe.
5. Oferty wariantowe.
6. Informacje o zamówieniach uzupełniających.

Rozdział II. Warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział III. Informacje o zamawiającym

1. Zamawiający.
2. Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz sposób przekazywania informacji/dokumentów.

Rozdział IV. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

1. Informacja o trybie postępowania i stosowania przepisów.
2. Data wszczęcia postępowania.
3. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.
4. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ.

Rozdział V. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Rozdział VI. Oferta

1. Opis sposobu przygotowania oferty.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych dla przedmiotu zamówienia.
3. Opis sposobu obliczenia ceny.
4. Opis kryteriów i ich znaczenie.
5. Tryb wprowadzania zmian i wycofanie oferty.
6. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
7. Termin związania ofertą.
8. Wymagania dotyczące wadium.
9. Oferty wspólne.
10. Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie.

Rozdział VII. Składanie i ocena ofert

1. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
3. Informacje o trybie otwarcia ofert.
4. Sposób poprawienia błędów w ofercie.
5. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków przez wykonawcę.
6. Opis sposobu oceny ofert.
7. Ogłoszenie wyników postępowania.

Rozdział VIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Rozdział IX.	Tryb udostępniania dokumentacji z postępowania
Rozdział X.	Umowa
Rozdział XI.	Uwagi końcowe

Rozdział I. Przedmiot zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego

Oznaczenie wg CPV: 34144210-3.

2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

WYMAGANIA sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w **Załączniku nr 1 do SIWZ.**

Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał świadectwo dopuszczenia o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380.). Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka powinno być załączone do oferty.

Zamawiający wymaga aby pojazd był fabrycznie nowy i nieużywany.

W celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) wprowadza następujące wymagania do oferowanego pojazdu:

- 1) Zużycie energii nie więcej niż 11 Mj/km.
- 2) Silnik o zapłonie samoczynnym.
- 3) Silnik spełniający normę emisji spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów) obowiązująca w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu, min. EURO V.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Do dnia 15 października 2012 r.

4. Części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W przypadku złożenia oferty częściowej oferta zostanie odrzucona.

5. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

W przypadku złożenia oferty wariantowej oferta zostanie odrzucona.

6. Informacje o zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Rozdział II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty.

Rozdział III. Informacje o zamawiającym

1. Zamawiający.

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KLIMONTOWIE
ADRES: UL.ZYSMAŃA 10, 27-640 KLIMONTÓW
NIP: 864-17-10-314 REGON: 291205305
Konto bankowe: 42 8517 0007 0090 0900 0677 0002**

Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na adres: Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 - 640 Klimontów, tel.158661006, 158661100, fax. 158661847 mail: m.koziel@klimontow.pl

2. Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz sposób przekazywania informacji/dokumentów.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

- Wiesław Kwiecień – sprawy techniczne, tel. 607530913,
- Małgorzata Kozieł – Karbownik – sprawy formalne, tel.158661006, 158661100

Wszelkie informacje/dokumenty mogą być przekazywane pisemnie i za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.

- 1) Wykonawca na żądanie Zamawiającego potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

Rozdział IV. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

1. Informacja o trybie postępowania i stosowaniu przepisów.

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości zamówienia poniżej kwot od których uzależniony jest

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

- 2) SIWZ stanowi wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 8 kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia całego postępowania.

2. Data wszczęcia postępowania.

Data wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w Urzędzie Gminy w Klimontowie tj. na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Gminy w Klimontowie przy ul. Zysmana 1 oraz opublikowaniu ogłoszenia na stronie internetowej **klimontow.pl**, po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

- 1) Zamawiający nie zamierza zorganizować zebrania z wykonawcami.
- 2) Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Prośba o udzielenie wyjaśnień winna być podpisana przez osobę uprawnioną (wskazaną w rejestrze lub posiadającą pełnomocnictwa). Zamawiający udzieli wyjaśnień bez podawania źródła zapytania.
- 3) Jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielania wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 1 ustawy.

4. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej **klimontow.pl**

Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Rozdział V. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługuje odwołanie.

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) W niniejszym przetargu nieograniczonym, ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zamówienia;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8) Na czynności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie poprzedzającym wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

13) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Rozdział VI. Oferta

1. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 1) Oferta winna posiadać formę pisemną i być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub inną trwałą czytelną techniką oraz **podpisana** przez osobę/osoby fizyczne lub jej pełnomocnika/ów lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
- 2) Pożądane jest, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/osoby uprawnione.
- 3) Miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez te osoby.
- 4) W przypadku kilku podmiotów składających wspólną ofertę, oferta winna być podpisana w sposób wskazany w art. 23 ustawy.
- 5) Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie **odrzucona**. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z załączonych dokumentów uprawniających do występowania w obrocie prawnym.
- 6) Druki urzędowe podpisuje pracownik urzędu wystawiającego dany dokument.
- 7) Wykonawca podpisuje tylko dokumenty sporządzone przez siebie.
- 8) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta sporządzona w innym języku winna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Całość tłumaczenia (każda strona) winna być parafowana przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty. W przypadku, gdy oferta nie zostanie sporządzona w języku polskim lub nie zostanie złożona wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego zostanie odrzucona.

Koperta zbiorcza powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona:

Nazwa i adres wykonawcy z dopiskiem:

OFERTA: „Dostawa 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego,,
NR SPRAWY: POŻ.271.1.2012
NIE OTWIERAĆ PRZED 6 lipca 2012 r. Godzina: 13:00

- 9) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.
- 10) W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych dla przedmiotu zamówienia.

L.p.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
Dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu	
1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ.
2.	Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. ustawy składane w trybie art. 44 p.z.p. (załącznik nr 4)
3.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5).
Dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego	
4.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył opis techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca załącza rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1 w celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1.
5.	Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.
Pozostałe wymagane elementy oferty	
6.	Oferta cenowa (załącznik nr 2)
7.	Inne dokumenty /upoważnienia /pełnomocnictwa uprawniające osobę / osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w punkcie 1.
8.	W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.	Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (załącznik nr 6).
10.	Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 7).
11.	Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób do wykonania zamówienia – należy załączyć jeżeli wykonawca zamierza korzystać z potencjału osób innych podmiotów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 tabeli, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1 tabeli, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej sporządzone przez wykonawcę należy załączyć w oryginale. Pozostałe w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt. 1 -3 i 7, muszą być złożone osobno dla każdego z występujących współników. W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów którekolwiek ze współników oferta zostanie odrzucona.

3. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Cena winna być obliczona w sposób wskazany w streszczeniu oferty.
- 2) Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich.
- 3) W przypadku stwierdzenia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, której nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 p.z.p. lub innych błędów w obliczeniu ceny oferta zostanie odrzucona. Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku nie będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny.
- 4) Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 7). Nie złożenie przedmiotowego oświadczenia, będzie oznaczało, że wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia.

4. Opis kryteriów i ich znaczenie.

Zamawiający wyznacza następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100 %

5. Tryb wprowadzania zmian i wycofanie oferty.

- 1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany. Zmiany muszą zostać złożone w zamkniętej, zaklejonej i oznaczonej kopercie, jak o tym stanowi Rozdział VI ust. 1 dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA”.
- 2) Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w zamkniętej, zaklejonej i oznaczonej kopercie jak o tym stanowi Rozdział VI ust. 1, dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”.

6. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.

Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

7. Termin związania ofertą.

- 1) Wykonawca będzie związany ofertą przez **30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.**
- 2) Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do wykonawców – na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą – o przedłużenie terminu o czas oznaczony. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą również samodzielnie.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Oferty wspólne.

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wskazujące grupę wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, a także podmiot uprawniony do podejmowania oświadczeń woli związanych z udzieleniem zamówienia, w tym do:

- a) podpisywania oferty,
- b) podpisania umowy.

Z dołączonego do oferty pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, winno wynikać, że podmioty występujące wspólnie, po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy z zamawiającym zawrą umowę konsorcjum, która stanowić będzie załącznik do umowy.

W przypadku podmiotów ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia zobowiązanych do uzyskania od właściwych instytucji uprawnień, bez których nie może legalnie wykonywać określonego rodzaju działalności lub czynności do oferty należy dołączyć dokumenty regulujące współpracę podmiotów oraz reprezentację wspólników.

10. Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie.

Do oferty należy dołączyć wystąpienie wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o utajnienie tych informacji z jego oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu **art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie trzy n/w warunki:

- 1) mają charakter techniczny, technologiczny, handlowy, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą,
- 2) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zamawiający zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie (wg zał. nr 6).

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z opisem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

W przypadku, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów p.z.p. lub odrębnych przepisów oferta zostanie odrzucona.

Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.

Rozdział VII. Składanie i ocena ofert

1. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

Oferty należy składać pod następującym adresem Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów, Sekretariat do dnia **6 lipca 2012 r. do godziny 10:00**.

2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pokój nr 5 w dniu: **6 lipca 2012 r. o godzinie 13:00**

3. Informacje o trybie otwarcia ofert.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zostanie odczytana z druku „Oferta” nazwa i siedziba wykonawcy oraz wartość przedmiotu zamówienia.

Informacje, o których mowa powyżej zostaną doręczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

4. Sposób poprawienia błędów w ofercie.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, gdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt 3), zamawiający odrzuci ofertę.

5. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków przez wykonawcę.

- 1) Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy i SIWZ a następnie ocenione przez komisję zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ.
- 2) W toku oceny ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert.

6. Opis sposobu oceny ofert

Ocena ofert zostanie dokonana według jednego kryterium – cena o znaczeniu 100%. Sposób oceny ofert: oferta najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów według poniższego wyliczenia:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Najniższa cena spośród badanych ofert}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \% \quad \mathbf{1\% = 1 \text{ pkt.}}$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryterium wyboru ofert oraz będzie odpowiadała zasadom określonym w ustawie, a także będzie spełniała wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

[Klauzula dotycząca wykonawców zagranicznych] Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Ogłoszenie wyników postępowania.

Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich wykonawców po zakończeniu prac komisji i zatwierdzeniu protokołu końcowego.

Rozdział VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział IX. Tryb udostępniania dokumentacji z postępowania

Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek na zasadach określonych w art. 96 ustawy. Udostępnieniu nie podlegają informacje, będące tajemnicą przedsiębiorstwa.

Rozdział X. Umowa

Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w terminie związania ofertą w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Powyższy termin może zostać skrócony w na podstawie art. 94 ustawy w przypadku gdy w przetargu złożono tylko jedną ofertę albo złożono więcej niż jedną ofertę ale nie odrzucono żadnej oferty i zarazem nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający podpisze umowę z tym wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

Rozdział XI. Uwagi końcowe

- 1) Przedmiot zamówienia jest objęty stawką podatku VAT 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 10, art 146 a pkt 2 i Załącznikiem nr 3 poz. 129 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
- 2) Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
- 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt 9a ustawy;
- 5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających;
- 6) Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej;
- 7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- 8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym przetargu.

Załączniki:

1. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne – zał. nr 1;
2. Oferta cenowa – zał. nr 2
3. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zał. nr 3
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy składane w trybie art. 44 p.z.p. – zał. nr 4
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. nr 5;
6. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - – zał. nr 6;
7. Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – zał. nr 7;
8. Projekt umowy – zał. nr 8.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA SPRZĘTOWE I WARUNKI TECHNICZNE
DLA 1 SZTUKI SAMOCHODU GAŚNICZEGO PRZYSTOSOWANEGO DO CELÓW RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
według normy PN – EN 1846-1 M-2-6-2500-8/16-1**

ZP/1/GD/2012

Załącznik nr 1

WYMAGANIA MINIMALNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPIĘDEM 4x2

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
I.	Podwozie z kabiną	
1.	Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),	
2.	Musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
3.	<p>Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).</p> <p>Świadectwo ważne na dzień składnia ofert.</p>	
4.	<p>Samochód – fabrycznie nowy. Podać producenta i typ podwozia.</p>	
5.	<p>Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 14000 kg.</p>	
6.	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjne – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt, głośnik min. 100 W,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu, - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu. 	
7.	<p>W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.</p>	
8.	<p>Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, (osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue lub równoważnego) Silnik o mocy minimum 250 KM.</p>	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
9.	<p>Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm</p> <p>Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.</p> <p>Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.</p>	
10.	Napęd 4x2 z blokadą mostu	
11.	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).</p> <p>Kabina musi być wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - Ogrzewanie niezależne od pracy silnika, - klimatyzację - Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji przenośnych, - Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków. <p>Kabina wyposażona dodatkowo:</p> <p>W uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń</p> <ul style="list-style-type: none"> - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania 	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
12.	<p>W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz - dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon - podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiowa - przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. 	
13.	<p>Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.</p>	
14.	<p>Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.</p>	
15.	<p>Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.</p>	
16.	<p>Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).</p>	
17.	<p>Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.</p>	
18.	<p>Minimalny prześwit podwozia 150 mm (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).</p>	
19.	<p>Kąt natarcia: min. 13°</p>	
20.	<p>Kąt zejścia: min. 12°</p>	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
21.	Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m	
22.	Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3 %.	
23.	Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000	
24.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin musi być wprowadzony na lewą stronę pojazdu (strona od kierowcy)	
25.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od – 25°C do +50°C.	
26.	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.	
27.	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godziną pracą autopompy.	
28.	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.	
29.	Pojazd musi być wyposażony w system ABS.	
30.	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne, z bieżnikiem uterenowionym.	
31.	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
32.	Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.	
II.	Zabudowa pożarnicza:	
1. 2	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej, aluminium, kompozyt.	
2.	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Na dachu zamontowana drabina nasadkowa oraz uchwyty pod wężę ssawne.	
3.	Na podeście roboczym zamontowane działo wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia.	
4.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Montaż dwóch szuflad wysuwanych w dolnej części zabudowy na zestawy ratownictwa technicznego i agregat prądotwórczy	
5.	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
6.	<p>Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamknięte żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamknięcia na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.</p> <p>Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.</p>	
7.	<p>Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, włączone automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabynie kierowcy,</p>	
8.	<p>Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności.</p>	
9.	<p>Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).</p>	
10.	<p>Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.</p>	
11.	<p>Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak konstruowane, aby umożliwiała ich obsługę w rękawicach.</p>	
12.	<p>Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.</p>	
13.	<p>Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z kompozytów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiający jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny.</p>	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
14.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napędzanie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.	
15.	Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamkniętym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC.	
16.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.	
17.	Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.	
18.	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.	
19.	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwiąadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.	
20.	Zwiąadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz ręczny za pomocą korby Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
21.	Instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń min. 4szt.	
22.	Autopompa musi umożliwić podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu	
23.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	
24.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek	
25.	W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej autopompy, licznik motogodzin, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
26.	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.	
27.	Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w całym zakresie wydajności pompy.	
28.	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
29.	Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.	
30.	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
31.	<p>Masz oświetleniowy z agregatem prądotwórczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, - maszt wysuwany pneumatycznie z najjaśniejszymi halogenowymi o łącznej mocy 2000 W (2 najjaśnie po 1000 W) zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochyleń powinno odbywać się z poziomu ziemi, - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 	
III.	Wypożyczenie dodatkowe:	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> - Wyciągarka elektryczna o sile uciągu min 6 ton. - radioodtwarzacz CD - radio CB z anteną - zaczep kulowy - zaczep sworzniowy <ol style="list-style-type: none"> 1. na dachu zabudowy musi być zamontowana skrzynia narzędziowa o wymiarach (do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia) 2. zamawiający prosi o załączenie zdjęć podglądowych. 	
3.2	<p>Pojazd należy wyposażać w zestaw służący do usuwania skutków wypadków drogowych – EKOCZYŚCICIEL, składający się z zespołu pojemników na odpadki, zestawu szufli, szczotek, dobranych do akcji na drogach, opryskiwacza ciśnieniowego oraz odfuszczacza ekologicznego wraz z sorbentami.</p>	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT*
	<p>Na pojeździe należy zapewnić miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tablicą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”</p> <p>Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.</p>	

* stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)..

Z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

.....
Podpis i imienna pieczęćka wykonawcy

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

O F E R T A

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Klimontowie na: Dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego **oferujemy realizację zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczamy, że:**

cena (brutto) przedmiotu zamówienia wynosi:

złotych

(słownie:

złotych)

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione podatki, w tym VAT oraz wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Jednocześnie oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

Termin realizacji zamówienia:	do dnia 15 października 2012 r.
Okres gwarancji :	24 miesiące

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty .
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że projekt umowy (zał. nr 8) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oferta zawiera..... stron.

.....
data, imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych

pieczęć firmowa

Oświadczenie

(Wzór oświadczenia wyłącznie dla osób fizycznych ubiegających się o udzielenie zamówienie)

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Klimontowie na **dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego**, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie, z którym wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku.

Data

.....
*Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy*

.....
pieczęć firmowa

Oświadczenie

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Klimontowie na **dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego**, oświadczam, że jako Wykonawca:

- posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, będącej przedmiotem zamówienia,
- posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie
- dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

.....
pieczęć firmowa

Oświadczenie

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Klimontowie na **dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego**, oświadczam, że jako Wykonawca:

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Data

.....
*Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy*

.....
/ nazwa Wykonawcy /

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Klimontów na **dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego**

Oświadczam(y), że zamierzam(y) / nie zamierzam(y)* powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:**

Lp.	Część zamówienia	Nazwa podwykonawcy	Siedziba podwykonawcy
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....
data, imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych

*niepotrzebne skreślić

** wypełnić tabelę jeżeli dotyczy

.....
/ pieczęć wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

Oświadczam, że informacje zawarte*
będące integralną częścią oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji **zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)**.

W związku z powyższym ich treść jest poufna.

UZASADNIENIE

(prosi się o poparcie powyższego oświadczenia poprzez wskazanie okoliczności prawnych i faktycznych)

.....
.....
.....
.....

*np.: na stronach lub w załączniku nr do oferty

.....
data, imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych

UMOWA DOSTAWY - projekt

zawarta w dniu w pomiędzy:

I. Ochotniczą Strażą Pożarną w, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez a firmą:

II. reprezentowaną przez.....
Zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wytworzyć, przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność i wydać mu ze swojej siedziby:

dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego

Wymagania sprzętowe i warunki techniczne dla samochodów określone zostały w Załączniku nr 1 do oferty, który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy i stanowi integralną jej część.

Samochód musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczące parametrów technicznych, budowy i rozwiązań konstrukcyjnych tego typu pojazdów.

2. Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka. Wymaga się aby świadectwo dopuszczenia było ważne w dniu odbioru pojazdu.

Pod pojęciem „świadectwo dopuszczenia” rozumie się dokument, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380.).

3. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać samochód z pełnym zbiornikiem paliwa.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena za przedmiot umowy wynosi:

(słownie:..... złotych).

Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 8 %.

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury, po uprzednim odbiorze faktycznym, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

3. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

§ 3 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

WYKONAWCA zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w terminie do dnia **15 października 2012 r.**

§ 4 ODBIÓR, INSTRUKTAŻ OBSŁUGI PODSTAWOWEJ I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z wyprzedzeniem o dacie, od której przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru.

2. W czasie odbioru ZAMAWIAJĄCY w pierwszej kolejności dokona sprawdzenia dokumentacji dla przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu, jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.

3. W przypadku stwierdzenia usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek.

4. Jeżeli przedstawiony do odbioru samochód nie będzie odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem (Załącznik nr 1). W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

5. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu max. 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności przedstawicieli WYKONAWCY.

6. Protokół odbioru, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

7. Wykonawca zapewni bezpłatnie instruktaż z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Instruktaż odbędzie się w trakcie odbioru.

§ 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

- 1) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu,
- 2) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim,
- 3) książkę gwarancyjną w języku polskim,
- 4) dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji pojazdu.

§ 6 GWARANCJA I SERWIS

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy 24 miesiące gwarancji oraz rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczania pojazdu na własny koszt dokonuje WYKONAWCA.
3. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia samochodu do przeglądu lub naprawy przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu.
5. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO.
6. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 15 lat od zakończenia produkcji samochodów, będących przedmiotem niniejszej umowy.
7. WYKONAWCA zobowiązuje się posiadać co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie Polski wykonujący wszystkie naprawy.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 niniejszej umów, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,3% ceny przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 1 miesiąc ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.
4. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwoty niezapłaconej w terminie, za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez WYKONAWCĘ, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
5. Postanowienia niniejszego § nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu w sposób określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne samochodu - zał. nr 1 do oferty
2. Oferta cenowa