

173,80m n.p.m.,; długość przekroczenia w rzucie poziomym w granicach cieku L=6m; długość rury ochronnej L=9m; zgodnie z zamieszczonym w operacie profilem przekroczenia oraz opisem szczegółowym wykonania przedmiotowego przekroczenia; współrzędne geograficzne przekroczenia N:50°36'31"; E:21°25'11";

2. wykonanie wylotu betonowego do rzeki w km. 29+400, przewidzianego do wprowadzania wód ze zbiorników wodociągowych oraz umocnienia skarpy rzeki płytami JOMB 100x75x10 w obrębie wylotu zgodnie z załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym oraz uzgodnieniami z Administratorem rzeki tj. Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach; prace należy prowadzić pod nadzorem administratora rzeki.

IV. Pozwolenia wodnoprawne udzielam pod następującymi warunkami:

1. Roboty zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, niniejszą decyzją, przedłożonym do postępowania operatem wodnoprawnym i uzgodnieniami oraz pod nadzorem administratora cieku, tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach /Rejonowy Oddział w Sandomierzu/.
2. O terminach rozpoczęcia i zakończenia robót Uprawniony powiadomi administratora cieku w celu sprawowania nadzoru, właścicieli działek objętych przedmiotowym przekroczeniem oraz Starostę Sandomierskiego.
3. Wszelkie zmiany wnoszone do projektu, a dotyczące sposobu przekroczenia wód powierzchniowych przedstawionego w operacie wodnoprawnym, muszą być każdorazowo zgłaszane do Starosty Sandomierskiego celem uzgodnienia.
4. Inwestycja nie może utrudniać wykonywania robót konserwacyjnych na cieku.
5. Odbioru robót należy dokonać w obecności przedstawiciela Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rejonowego Oddziału w Sandomierzu.

V. Zobowiązuje się Uprawnionego do:

1. Ponoszenia kosztów z tytułu odszkodowań oraz usuwania szkód wynikających z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub wadliwej eksploatacji przekroczeń i wylotu.
2. Zapewnienia swobodnego przepływu wody w korycie rzeki „Koprzywianka” oraz korycie cieku bez nazwy – Kanału Młynówki na czas prowadzenia robót, unikania uszkodzeń skarp i dna rzeki, zapewnienia swobody komunikacji drogowej oraz dojazdu do pól i zabudowań w czasie realizacji inwestycji,
3. Uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu w obrębie wykonywanych przekroczeń i wylotu po zakończonych pracach.
4. Prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przedmiotowych przekroczeń i wylotu wód powierzchniowych w okresie niżówkowym, przy niskim stanie wody w ciekach.
5. Trwałego oznakowania, zgodnie ze sztuką budowlaną, trasy przebiegu rurociągu wodociągowego w miejscach przekroczeń cieków (w osiach rurociągu) słupkami żelbetowymi umieszczonymi przy górnych krawędziach obu skarp górnym skraju skarp po obu stronach rzeki), jak na załączniku graficznym.
6. Zobowiązuje się Użytkownika sieci wodociągowej do utrzymywania wykonanych przekroczeń i wylotu we właściwym stanie technicznym.

VI. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych nowych obowiązków w zakresie objętym Prawem wodnym, w trakcie realizacji inwestycji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jeżeli Użytkownik zmienia warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu, oraz gdy urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane.

IX. Pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Uprawniony nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie trzech lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

UZASADNIENIE

Gmina Klimontów; ul. Zymana 1; 27-640 Klimontów, pismem znak: P.G.3410.2.2010/12 z dnia 17.01.2012r. /data wpływu 18.01.2012r./ wystąpił do Starosty Sandomierskiego z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– wykonanie przekroczeń rz. Koprzywianka: (R-1) w km. 29+400 jej biegu w miejscowości Nawodzice, gm. Klimontów; (R-2) w km. 28+250 jej biegu w miejscowości Rybnica, gm. Klimontów rurociągiem sieci wodociągowej,

– wykonanie przekroczenia cieku bez nazwy – Kanału Młynówki: (R-3) w km. 0+200 jego biegu w

27-640 Klimontów, ul. Zymana 1
tel. (015) 886 006 wójt 884 11 50
z oryginałem