5467000

Projektowane miejsce włączenia

Projektowane miejsce włączenia

Projektowane miejsce włączenia

Projektowane miejsce włączenia

Projektowane miejsce włączenia

Miejsca skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z kanałami sanitarnymi i deszczowymi zabezpieczyć rurą ochronną o długości 5,0m założoną na wodociągu.

Projektowaną sieć wodociągową należy prowadzić min. 5,0m od istniejących zbiorników na nieczystości stałe i ciekłe takie jak: szamba, gnojniki, zbiorniki na gnojówkę, itp., a w przypadku zbliżeń zastosować na wodociągu rury ochronne.

rura przewodowa	rura ochronna
PE 32 x 2,0	PE 125 x 7,4
PE 40 x 2,4	PE 140 x 8,3
PE 50 x 3,0	PE 140 x 8,3
PE 63 x 3,8	PE 160 x 9,5
PE 90 x 5,4	PE 200 x 11,9
PE 110 x 6,6	PE 200 x 11,9
PE 125 x 7,4	PE 225 x 13,4
PE 160 x 9,5	PE 280 x 16,6
PE 200 x 11,9	PE 315 x 18,7

Legenda:

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU:

- kabel energetyczny ziemny eNN
- kabel telekomunikacyjny

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU:

- Zb-1 — Projektowany sieciowy zbiornik wodociągowy Zb-1
- P1 — Pompownia wody P1
- Ogrodzenie
- PE110 L=74m — Projektowana sieć (odcinek) wodociągowa Ø110 PE, długość L=74m
- PE32 L=25m — Projektowany odcinek przyłącza wodociągowego Ø32 PE, długość L=25m
- Proj. R.O. PE 63/53/18,7, L=10m — Projektowana rura ochronna na proj. sieci wodociągowej rura ochronna PE 315x18,7, długość rury L=10m
- Proj. R.O. dwudz. typ AROT Ø110, L=3 m — Projektowany rura ochronna dwudzielna typ AROT przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi średnica rury Ø110, długość L=3m
- PE110 L=74m ZO100 — Projektowanie zasuwa wodociągowa ZO100
- HP 6 — Hydrant p.poż Nr 6
- 2 — Nr węzła obliczeniowego

UKŁAD MAP PROJEKTOWYCH
miejscowości Nawodzice i Rybnica
gm. Klimontów



ZAKŁAD USŁUGOWY
EKO PROJEKTOWANIE I NADZORY
inż. Grzegorz Szczepański
37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 28
tel/fax (0-16) 649-02-40
REGON 650158611 NIP 794-101-09-51

STAROSTA SANDOMIERSKI
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Sieci wodociągowa z przyłączami
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

Sandomierz dn. 23.09.2011 (miejscowość i data)

Z up. Starosty
(czytelny podpis)
mgr inż. Robert Zapora
Przewodniczący Zespołu

mgr inż. Bogdan Jucha
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. 7248/98
EKO-PROJEKT "PRZEWORSK"

Branża: SANITARNA	OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA	
Data: 08-2011r.	TREŚĆ: ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Skala rys. 1:1000
	Imię i Nazwisko / Nr i specjalność uprawnień / Podpis	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Opracowała:	inż. Agnieszka Walanus - sanitarna	Nr rys. 1
Opracował:	mgr inż. Marek Koba - sanitarna	Projektował: mgr inż. Marek Koba
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Niepoń PDK/0174/PWOS/07	Krzysztof Niepoń
Sprawdził:	mgr inż. Bogdan Jucha UAN/III/7342/11308	

Projektant uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

STAROSTWO POWIATOWE w Sandomierzu
27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

11

2663 - 1193 9.02.1995

Niniejszy załącznik Nr 1 stanowi integralną część decyzji nr 125/13 z dnia 09.04.2013 r.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Tomasz Zbojak
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

154. 241. 192
1:1000

Woj. Świętokrzyskie, Pow. Sandomierz, Gm. Klimontów, Wieś Nawodzice

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień 05.01.2011 r.

Granice działek wykazane na niniejszej mapie są zgodne z danymi ewidencji gruntów.

Nie wyklucza się istnienia innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji.

08 LUT. 2011



Gm. KLIMONTÓW
1.wieś Nawodzice

czarną

11.05.2011 2727-5/2010

11.05.2011

Tvg 9.02.95

66