

Klimontów, dnia 25.03.2020 r.

**Dotyczy: Zapytania na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Klimontów**

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Programu Ubezpieczenia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Proszę o informację na temat roku budowy, powierzchni użytkowej, stanu technicznego, Załączniki nie zawierają wszystkich potrzebnych informacji.

**Odpowiedź:** Z uwagi na ograniczenia czasowe duże rozproszenie ryzyka brak możliwości podania bardziej szczegółowych informacji.

2. Prosimy o informację, które z budynków, budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są z płyty warstwowej (ściany, dach). Pytanie odnosi się do budynków, gdzie informacje o konstrukcji zostały pominięte.

**Odpowiedź:** Z uwagi na ograniczenia czasowe oraz duże rozproszenie ryzyka brak możliwości podania bardziej szczegółowych informacji.

3. Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy **o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK** oraz dodatkowe informacje:

- a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- c) jak są magazynowane:
  - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
  - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
- d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
- f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie prowadzi PSZOK

4. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

**Odpowiedź:** Żadna z jednostek nie posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** Do ubezpieczenia zgłoszone został w systemie na sumy stałe budynki znajdujące się na terenie nie działającego wysypiska.

6. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** W zgłoszonym mieniu brak budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym

7. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej (AR - pierwsze ryzyko) odpowiedzialności za **ryzyko mrozu** w odniesieniu do:

- Drogi, chodniki, infrastruktura drogowa, parkingi (w tym oznakowanie)
- Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sanitarne
- Wiaty przystankowe znajdujące się na terenie Gminy
- Oświetlenie
- Zewnętrzne elementy stałe budynków i budowli np. rynny, parapety itp. oraz budowle wolnostojące m.in. witacze, gabloty informacyjne, boiska z infrastrukturą, szlabany, bariery, , tereny zielone, mała architektura, skwery, pomniki, tereny rekreacyjne, place zabaw, siłownie napowietrzne, kabiny WC itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgadza się na wyłączenie odpowiedzialności za ryzyko mrozu tylko w odniesieniu do dróg, chodników, infrastruktury drogowej, w pozostałych przypadkach wprowadza się limit w wysokości 50 000 zł

8. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone **nie** w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

**Odpowiedź:** Cały obszar Gminy Klimontów znajduje się w strefie konserwatorskiej pod nadzorem konserwatora zabytków. Zamawiający potwierdza, że sumy ubezpieczenia podane są w wartościach odtworzenia wg wskazanych współczynników.

9. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

10. Z uwagi na oczekiwane objęcie ochroną ubezpieczeniową witraży (szyby i inne przedmioty szklane), prosimy o potwierdzenie, że chodzi o takie, które nie są zabytkowe. W przeciwnym wypadku prosimy o informację o lokalizacji i wartości takiego mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

11. Prosimy o **wykreślenie** zapisu: „W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia ubezpieczyciel jest zobowiązany do natychmiastowego, automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia do stanu pierwotnego, informując o tym Ubezpieczającego wraz z obowiązkowym podaniem kosztu doubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu na takie doubezpieczenie w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w systemie pro rata temporis) według stawki nie większej niż zaoferowanej w przetargu w złożonej ofercie przetargowej”, ponieważ przy tak skonstruowanym zapisie de facto nie ma konsumpcji sumy ubezpieczenia (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczenia w tej części zamówienia).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

12. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

**Odpowiedź:** Mienie tego rodzaju nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia

13. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia (w tym świetlica Dziewków? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

**Odpowiedź:** Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone nieużytkowane budynki, zgłoszone są budynki jeszcze nie oddane do użytku, w trakcie wykończenia poz. 49, 50,51,52,54 w tabeli nr 1.

14. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

**Odpowiedź:** tego typu mieniem zarządza Urząd Gminy.

15. Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

**Odpowiedź:** Kotłownie w budynkach, paliwa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej

16. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Instalacja fotowoltaniczna na terenie targowiska - wartość paneli 59.040,00 zł

17. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia **instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomase, pompy ciepła, itd.)**, które sa przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

**Odpowiedź:** Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia

18. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia **przydomowe oczyszczalnie** przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia

19. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia **jakikolwiek inne mienie** (abstrahując od powyższych pytań) przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia

20. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone szklarnie ani hale namiotowe.

21. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łodzie, w tym motorowe? Jeśli tak, prosimy o:

- a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu
- b) wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia
- c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków
- d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje.

**Odpowiedź:** Łodzie mogą znajdować się na wyposażeniu OSP, wyposażenie zgłoszone na pierwsze ryzyko na kwotę 1 000 000,00 zł

22. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie pracownicze, uczniowskie oraz członków OSP, nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

23. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, wały przeciwpowodziowe, kanały,

zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie (pomijamy kwestie dróg i chodników wewnętrznych zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko)

**Odpowiedź:** Do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe nie zostało zgłoszone tego rodzaju mienie.

24. Jeżeli do ubezpieczenia zgłoszono mosty lub obiekty mostowe prosimy o udostępnienie **protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego)**.

**Odpowiedź:** Do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe nie zostało zgłoszone tego rodzaju mienie

25. Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/jednostka adresowa).

**Odpowiedź:** budynek Szkoły Podstawowej w Klimontowie, ul Zysmana 9, - 8 000 000 zł

26. Czy w odniesieniu do ubezpieczenia dróg, chodników, infrastruktury drogowej, parkingów (*dotyczy AR, pierwsze ryzyko*) Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie sumy ubezpieczenia z 300 000 zł na 100 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie sumy ubezpieczenia do 200 000 zł

27. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

28. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za mienie osób trzecich, środków obrotowych, mienie pracownicze i uczniowskie, **a w szczególności wartości pieniężnych**. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadomił o tym fakcie Policję.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Zamawiając potwierdza, że wartości pieniężne nie są w zakresie ochrony oraz, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadomił o tym fakcie Policję

29. Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o ustalenie jednego, wspólnego limitu w wysokości 30 000 zł, który odnosiłby się do ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich – zamiast dwóch oddzielnych po 30 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

30. Prosimy o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej */dotyczy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego/* franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł

31. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** tego rodzaju sprzęt został zgłoszony do ubezpieczenia, wykazany jest w tabeli nr 2, Urząd Miasta poz. od 5 do 10.

32. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

33. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony „braku kwalifikacji” (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

34. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego odpowiedzialności za *szkody spowodowane nieodpowiednim działaniem urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych oraz chłodzących*. W przypadku odmowy wnoskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

35. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego odpowiedzialności za *szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących*. W przypadku odmowy wnoskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

36. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł za szkody spowodowane przez upadek sprzętu elektronicznego (str. 34 Specyfikacji)

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

37. W odniesieniu do sprzętu użytkowanego przez pracowników poza miejscem ubezpieczenia, prosimy o wyłączenie w takim przypadku odpowiedzialności z tytułu kradzieży z włamaniem, i przede wszystkim kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę kradzież zwykłą.

38. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

39. W odniesieniu do klauzuli przechowywania mienia na podłodze prosimy o zmianę limitu z 50 000 zł na 20 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 30 000 zł

40. Prosimy o wykreślenie klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa w OC lub przeniesienia jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

41. W odniesieniu do zapisu „powódź, szkody wodno - kanalizacyjne, szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia, zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem – limit dla tych kosztów 100 000 zł ponad sumę ubezpieczonego mienia), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów”, prosimy o wykreślenie fragmentu „ ponad sumę ubezpieczonego mienia” (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, str. 28).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł

42. W odniesieniu do kosztów usunięcia następstw zalania np. odgrzybianie, koszty dezynsekcji i dezynfekcji prosimy o zmianę dodatkowego limitu z 50 000 zł na 20 000 zł (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, str. 28).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

43. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

44. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2020? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

**Odpowiedź:** Podtopienia w 2001 r. remiza OSP Pokrzywianka. W 2010 r. remiza OSP Pokrzywianka, Pawilon sportowy i obiekty sportowe przy ul. Zysmana 9

45. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.

**Odpowiedź:** Zgłoszone lokalizacje nie znajdują się na tego rodzaju terenach.

46. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

47. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

48. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł

49. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

**Odpowiedź:** Na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występuje ryzyko osuwisk

50. Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

**Odpowiedź:** Gmina nie zarządza parkingiem strzeżonym

51. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony kosztów obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych (dotyczy OC)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

52. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisu, który mówi o zachowania prawa jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania rocznego okresu umowy ubezpieczenia (dotyczy OC)? Ewentualnie zmianę, która mówiłaby o jednorazowym odtworzeniu sumy gwarancyjnej w czasie trwania całego okresu zamówienia, tj. 2 lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na jednorazowe odnowienie sumy gwarancyjnej w okresie 2 lata

53. Prosimy o zmianę */ubezpieczenie OC/* zapisu w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez podwykonawców, tak aby Wykonawca miał jednak prawo do regresu do podwykonawcy za szkody przez nich wyrządzone.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

54. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony odpowiedzialności */ubezpieczenie OC/*, za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

55. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony odpowiedzialności */ubezpieczenie OC/*, za szkody czyste straty finansowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

56. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych, rajdów, wyścigów.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

57. Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

**Odpowiedź:** W tym momencie nie ma możliwości na dokładne określenie rodzaju imprez, z reguły są to niebiletowane imprezy np. festyny.

58. W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „*Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za*



*szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

59. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

60. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu OC dla ZGK odpowiedzialności za zalanie upraw i gruntów? – dotyczy awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

61. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

62. Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników Ubezpieczonego nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

63. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

64. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony (OC) odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

65. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

66. Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:

- e) czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- f) czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- g) doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- h) czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- i) czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,

- j) masa startowa dronów
- k) czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
  - 1. w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
  - 2. poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

**Odpowiedź:** Aktualnie brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

67. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokłada wszelkich starań aby zabezpieczenia były zgodne z wymogami prawa.

68. W odniesieniu do klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności akceptowalnego przez Zamawiającego oraz zniesieniu odpowiedzialności Wykonawcy za dewastację i kradzież, w tym kradzieży zwykłą, ponieważ dla takiego mienia są to ryzyka niemal pewne. Ponadto prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że ochrona istnieje pod następującymi warunkami:

- a) urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- b) w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- c) dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

**Odpowiedź:** do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji.

69. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o zniesieniu (braku lub rezygnacji) prawa ubezpieczyciela do regresu, to postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również winy umyślnej (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń ujętych w tej części Zamówienia).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

70. W odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych, a konstrukcja obiektów w nowych miejscach ubezpieczenia nie może odbiegać od konstrukcji obiektów przyjętych do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem braku powodzi i zalania tych miejsc po 1997 roku.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

71. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

72. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami Specyfikacji będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami Specyfikacji, chyba, że w Specyfikacji zaznaczono wprost inaczej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

73. Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

74. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

75. Prosimy o potwierdzenie, że określone w Specyfikacji limity i podlimity odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

76. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

77. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje Ubezpieczającego/Zamawiającego, jak również Ubezpieczonych/jednostki podległe.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe