

Samborzec 16.06.2020 r.

DT.600.61.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.) oraz uchwały Nr 588/2006 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 02.10.2006 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu, uchwały Nr 442/2017 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 11.07.2017 r., w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECH-SET” Przemysław Janik, 28-100 Busko Zdrój ul. Hołdu Pruskiego 18, działający w imieniu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów** o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0796T odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ossolin oraz Wilkowice.

Orzekam

- 1) zezwalam na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0796T w miejscowości Ossolin działka nr ewid. 204, 207 oraz w miejscowości Wilkowice dz. nr ewid. 223, odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym i wnioskiem.
 - 2) przekroczenia drogi powiatowej należy wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego, na głębokości min. 1,50m od istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 - 3) odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany w pasie drogowym, równolegle do drogi powiatowej w odległości do 1,0m, od zewnętrznej krawędzi jezdni należy wykonać metodą rozkopową według warunków poniżej:
 - w miejscu wykopu, należy zastosować całkowitą wymianę gruntu, na piasek dobrze zagęszczalny (grunt niespoisty, umożliwiający uzyskanie minimalnego stopnia zagęszczenia $I_s=1,0$ oraz odtworzyć istniejącą nawierzchnię bitumiczną na całej szerokości jezdni,
- Technologia wykonania prac:
- wykop zasypać gruntem piaszkowym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm
 - warstwy odcinające z piasku grub. 10 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego grub. 30cm
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm dla KR I - KR II
- warunkiem odebrania robót prowadzonych wykopem otwartym, będzie okazanie przez inwestora, badania stopnia zagęszczenia gruntu, wykonane przez niezależne laboratorium zgodnie z przepisami,
 - w sytuacjach wątpliwych zarządca pasa drogowego, zastrzega sobie prawo powołania niezależnego laboratorium na koszt inwestora
- 4) odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany w pasie drogowym, równolegle do drogi powiatowej w odległości od 1,0m do 1,5m od zewnętrznej krawędzi jezdni należy wykonać przewiertem sterowanym na głębokości min 1,5m poniżej rzędnej istniejącego terenu,
 - 5) w przypadku umieszczenia urządzenia w odległości powyżej 1,5m od zewnętrznej krawędzi jezdni dopuszcza się wykonanie metodą rozkopową na głębokości min 1,5m poniżej rzędnej istniejącego terenu,
 - 6) wszystkie przekroczenia w tym zjazdów, wlotów, skrzyżowań, zatok o nawierzchni twardej należy wykonać metodą przewiertu w rurach osłonowych,

- 7) urządzenia naziemne, projektowanego wodociągu należy zlokalizować poza jezdnią oraz poboczem,
- 8) teren po robotach doprowadzić do stanu pierwotnego, należy odbudować wszystkie naruszone elementy pasa drogowego,
- 9) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym,
- 10) utrzymanie urządzenia, należy do jego posiadacza, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia koszt tego przełożenia nastąpi na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych,
- 11) zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót drogowych i eksploatacji drogi
- 12) w przypadku zajęcia pasa drogowego mającego wpływ na ruch drogowy należy sporządzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i przedstawić go zarządcy drogi celem zatwierdzenia

Decyzja stanowi podstawę do oświadczenia przez Inwestora, że dysponuje wskazaną działką drogi powiatowej na cele budowlane i rodzi skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub stosownego zgłoszenia, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
- przed uzyskaniem pozwolenia na budowę uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego obiektu lub urządzenia

Decyzja niniejsza nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym, o które inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć z miesięcznym, wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Za zajęcie terenu pasa drogowego zostaną naliczone opłaty: opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, na zasadzie art. 107 § 4 k. p. a. odstąpiono od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc za pośrednictwem Starosty Sandomierskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna -art. 127a, §1 i §2. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania -art. 130 § 4.

Z up. Zarządu Powiatu
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu
.....
Z up. Zarządu Powiatu

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Samborzec 16.06.2020 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.) oraz uchwały Nr 588/2006 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 02.10.2006 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu, uchwały Nr 442/2017 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 11.07.2017 r., w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECH-SET” Przemysław Janik, 28-100 Busko Zdrój ul. Hołdu Pruskiego 18, działający w imieniu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów** o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0797T odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zakrzów, Goźlice oraz Śniekozy.

Orzekam

- 1) zezwalam na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0797T w miejscowości Zakrzów działka nr ewid. 334/1, Goźlice dz. nr ewid. 542 oraz w miejscowości Śniekozy dz. nr ewid. 70,95 odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym i wnioskiem,
 - 2) przekroczenia drogi powiatowej należy wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego, na głębokości min. 1,50m od istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 - 3) odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany w pasie drogowym, równoległe do drogi powiatowej w odległości do 1,0m, od zewnętrznej krawędzi jezdni należy wykonać metodą rozkopową według warunków poniżej:
 - w miejscu wykopu, należy zastosować całkowitą wymianę gruntu, na piasek dobrze zagęszczalny (grunt niespoisty, umożliwiający uzyskanie minimalnego stopnia zagęszczenia $I_s=1,0$ oraz odtworzyć istniejącą nawierzchnię bitumiczną na całej szerokości jezdni,
- Technologia wykonania prac:
- wykop zasypać gruntem piaszkowym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm
 - warstwy odcinające z piasku grub. 10 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego grub. 30cm
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm
 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4cm dla KR I - KR II
- warunkiem odebrania robót prowadzonych wykopem otwartym, będzie okazanie przez inwestora, badania stopnia zagęszczenia gruntu, wykonane przez niezależne laboratorium zgodnie z przepisami,
 - w sytuacjach wątpliwych zarządca pasa drogowego, zastrzega sobie prawo powołania niezależnego laboratorium na koszt inwestora
- 4) odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany w pasie drogowym, równoległe do drogi powiatowej w odległości od 1,0m do 1,5m od zewnętrznej krawędzi jezdni należy wykonać przewiertem sterowanym na głębokości min 1,5m poniżej rzędnej istniejącego terenu,
 - 5) w przypadku umieszczenia urządzenia w odległości powyżej 1,5m od zewnętrznej krawędzi jezdni dopuszcza się wykonanie metodą rozkopową na głębokości min 1,5m poniżej rzędnej istniejącego terenu,
 - 6) wszystkie przekroczenia w tym zjazdów, wlotów, skrzyżowań, zatok o nawierzchni twardej należy wykonać metodą przewiertu w rurach osłonowych,

- 7) urządzenia naziemne, projektowanego wodociągu należy zlokalizować poza jezdnią oraz poboczem,
- 8) teren po robotach doprowadzić do stanu pierwotnego, należy odbudować wszystkie naruszone elementy pasa drogowego,
- 9) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym,
- 10) utrzymanie urządzenia, należy do jego posiadacza, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia koszt tego przełożenia nastąpi na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych,
- 11) zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót drogowych i eksploatacji drogi
- 12) w przypadku zajęcia pasa drogowego mającego wpływ na ruch drogowy należy sporządzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i przedstawić go zarządcy drogi celem zatwierdzenia

Decyzja stanowi podstawę do oświadczenia przez Inwestora, że dysponuje wskazaną działką drogi powiatowej na cele budowlane i rodzi skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub stosownego zgłoszenia, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
- przed uzyskaniem pozwolenia na budowę uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego obiektu lub urządzenia

Decyzja niniejsza nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym, o które inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć z miesięcznym, wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Za zajęcie terenu pasa drogowego zostaną naliczone opłaty: opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, na zasadzie art. 107 § 4 k. p. a. odstąpiono od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc za pośrednictwem Starosty Sandomierskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna -art. 127a, §1 i §2. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania -art. 130 § 4.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Z up. Zarządu Powiatu
DYREKTOR
mgr inż. Piotr Martyniak