



Sandomierz, dn. 18.03.2020 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Sandomierzu

KR.ZUZ.4.421.275.2019.JŻ 1702

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 12, art. 401 ust. 1, art. 407 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, pkt 3 i pkt 5, art. 414 ust. 1 pkt 3, art. 188 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.);
- art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontów, z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów z dnia 10.10.2019 r. (wpływ 10.10.2019 r.) oraz jego uzupełnieniem w dniu 10.02.2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego -

o r z e k a m

I.1 Udziela się na rzecz Gminy Klimontów, z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, rurociągów tj. przekroczenie przewiertem sterowanym - przewodem wodociągowym PE \varnothing 160 mm w rurze ochronnej PE \varnothing 250 mm pod dnem rzeki Gorzyczanka, zlokalizowanej na działce nr ewid. 215 obręb 0021 Ossolin jednostka ewidencyjna 260903_2 Klimontów, gm. Klimontów, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie, w ramach realizacji zadania: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Klimontów w miejscowościach: Borek, Byszówka, Kępie, Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule), Śniekozy, Wilkowice, Ossolin.”

I.1.1 Charakterystyczne parametry przekroczenia rzeki Gorzyczanka:

- współrzędne miejsca przekroczenia rzeki Gorzyczanka (w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000)
X: 5616160.39, Y: 7535519.77
- średnica i długość rury ochronnej w miejscu przejścia pod dnem ww. rzeki – STAL lub PE \varnothing 250 mm, L= 3,0 m
- rzędna dna rzeki 214,00 m n.p.m.
- rzędna wierzchu rury osłonowej 213,00 m n.p.m.
- minimalna odległość rury osłonowej od istn. dna rzeki 1,0 m
- przekroczenie przewiertem nastąpi na działce nr ewid. 215 obręb 0021 Ossolin, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie

I.2 Udziela się na rzecz Gminy Klimontów, z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, rurociągów tj. przekroczenie przewiertem sterowanym - przewodem wodociągowym PE \varnothing 160 mm w rurze ochronnej PE \varnothing 250 mm pod dnem rzeki Dopływ z Adamczowic, zlokalizowanej na działce nr ewid. 227 obręb 0016 Kroblice, jednostka ewidencyjna 260903_2 Klimontów, gm. Klimontów, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie, w ramach realizacji zadania: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Klimontów w miejscowościach: Borek, Byszówka, Kępie, Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule), Śniekozy, Wilkowice, Ossolin.”

ZASADNOŚĆ

ZOPOLNIAŁYM

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: +48 (15) 832 27 97 | faks: +48 (15) 833 27 07 | e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl

I.2.1 Charakterystyczne parametry przekroczenia rzeki Dopływ z Adamczowic:

- a) współrzędne miejsca przekroczenia rzeki Dopływ z Adamczowic (w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000)
X: 5614496.38, Y: 7533930.94
- b) średnica i długość rury ochronnej w miejscu przejścia pod dnem ww. rzeki – STAL lub PE \varnothing 250 mm, L= 5,0 m
- c) rzędna dna rzeki 213,20 m n.p.m.
- d) rzędna wierzchu rury osłonowej 212,20 m n.p.m.
- e) minimalna odległość rury osłonowej od istn. dna rzeki 1,0 m
- f) przekroczenie przewiertem nastąpi na działce nr ewid. 227 obręb 0016 Kroblce, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie.

I.3 Udziela się na rzecz Gminy Klimontów, z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, rurociągów tj. przekroczenie przewiertem sterowanym - przewodem wodociągowym PE \varnothing 160 mm w rurze ochronnej PE \varnothing 250 mm pod dnem rzeki Dopływ z Adamczowic, zlokalizowanej na działce nr ewid. 58 obręb 0023 Pęchowiec, jednostka ewidencyjna 260903_2 Klimontów, gm. Klimontów, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie, w ramach realizacji zadania: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Klimontów w miejscowościach: Borek, Byszówka, Kępie, Kroblce, Pęchowiec, Adamczowice (Gule), Śniekozy, Wilkowice, Ossolin.”

I.3.1 Charakterystyczne parametry przekroczenia rzeki Dopływ z Adamczowic:

- a) współrzędne miejsca przekroczenia rzeki Dopływ z Adamczowic (w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000)
X: 5614899.08, Y: 7533148.73
- b) średnica i długość rury ochronnej w miejscu przejścia pod dnem ww. rzeki – STAL lub PE \varnothing 250 mm, L= 4,5 m
- c) rzędna dna rzeki 228,60 m n.p.m.
- d) rzędna wierzchu rury osłonowej 227,60 m n.p.m.
- e) minimalna odległość rury osłonowej od istn. dna rzeki 1,0 m
- f) przekroczenie przewiertem nastąpi na działce nr ewid. 58 obręb 0023 Pęchowiec, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie

I.4 Udziela się na rzecz Gminy Klimontów, z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, rurociągów tj. przekroczenie przewiertem sterowanym - przewodem wodociągowym PE \varnothing 160 mm w rurze ochronnej PE \varnothing 250 mm pod dnem rzeki Dopływ z Borku Klimontowskiego, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 262 i 232 obręb 0011 Kępie, jednostka ewidencyjna 260903_2 Klimontów, gm. Klimontów, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie, w ramach realizacji zadania: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Klimontów w miejscowościach: Borek, Byszówka, Kępie, Kroblce, Pęchowiec, Adamczowice (Gule), Śniekozy, Wilkowice, Ossolin.”

I.4.1 Charakterystyczne parametry przekroczenia rzeki Dopływ z Borku Klimontowskiego:

- a) współrzędne miejsca przekroczenia rzeki Dopływ z Borku Klimontowskiego (w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000)
X: 5610487.61, Y: 7534749.73
- b) średnica i długość rury ochronnej w miejscu przejścia pod dnem ww. rzeki – STAL lub PE \varnothing 250 mm, L= 6,0 m
- c) rzędna dna rzeki 195,10 m n.p.m.
- d) rzędna wierzchu rury osłonowej 194,10 m n.p.m.
- e) minimalna odległość rury osłonowej od istn. dna rzeki 1,0 m
- f) przekroczenie przewiertem nastąpi na działce nr ewid. 232 obręb 0011 Kępie, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie.

ZASADNOŚĆ

Z UPRAWNIENIAMI, KONTROLI

II. Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek nr. ewid. :

- 215 obręb 0021 Ossolin, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie.
- 227 obręb 0016 Kroblice, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie.
- 58 obręb 0023 Pęchowiec, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie.
- 262 i 232 obręb 0011 Kępie, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie.

III. Ustala się następujące warunki wykonania uprawnienia udzielonego w części I.1 - I.4 oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska:

1. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie objętym niniejszym pozwoleniem zostaną wykonane zgodnie z niniejszą decyzją, założeniami zawartymi w przedłożonym do postępowania operacie wodnoprawnym oraz uzgodnieniami wydanymi dla tego przedsięwzięcia.
2. Wykonanie urządzeń wodnych nie może zakłócać stosunków wodnych, utrudnić swobodnego przepływu rzeki Gorzyczanka, rzeki Dopływ z Adamczowic oraz rzeki Dopływ z Borku Klimontowskiego oraz wykonania robót konserwacyjnych urządzeń. W okresie realizacji robót należy zapewnić taką organizację, aby nie wystąpiły przeszkody w spływie wód oraz zostało zapewnione bezpieczeństwo terenów i obiektów położonych powyżej i poniżej prowadzonych robót.
3. W czasie trwania robót podejmowanie takich działań technicznych i organizacyjnych, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
4. Roboty ziemne, związane z inwestycją wyszczególnioną w części I.1 – I.4 niniejszej decyzji należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość trwałego uszkodzenia skarp oraz dna przekraczanej rzeki. Wymienione prace powinny być wykonane w okresie niskich przepływów. Po zakończeniu prac związanych z przekroczeniem, ww. rzek, teren przyległy wokół prowadzonych prac należy przywrócić do pierwotnego stanu a miejsca przejścia należy trwale oznakować słupkami odpowiednio po obu stronach cieku.
5. O terminach rozpoczęcia i zakończenia robót Uprawniony powiadomi właścicieli gruntów objętych pracami oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu.

IV. Zobowiązuje się uprawnionego do:

1. Ponoszenia kosztów z tytułu odszkodowań oraz usuwania i naprawy szkód, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia lub wadliwego prowadzenia robót powstałych wskutek niewłaściwej technologii lub organizacji robót, jak też z powodu nieodpowiedniej ich jakości.
2. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym przejść wraz z ich zabezpieczeniem.
3. Doprowadzenia po wykonaniu projektowanych urządzeń wodnych do stanu pierwotnego terenów w obrębie prowadzonych robót, naprawy uszkodzeń (o ile wystąpią) dna i skarp rzek oraz uporządkowania terenu inwestycji – przed zgłoszeniem do odbioru końcowego.
4. Prowadzenia robót związanych z wykonaniem projektowanych urządzeń wodnych w sposób zapewniający ochronę elementów środowiska naturalnego.
5. Przedłożenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Sandomierzu inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej z przekroczeń o których mowa w części I.1 - I.4 niniejszej decyzji, z oznaczeniem współrzędnych.

V. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, a zatem nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego niniejszą decyzją. Pozwolenie wodnoprawne wymienione w częściach: I.1, I.2, I.3 i I.4 wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

ZAZGODNOŚĆ
Z OPISEM PROJEKTANT

Uzasadnienie

Pan Przemysław Janik, pełnomocnik działający w imieniu Gminy Klimontów, z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, wystąpił z wnioskiem z dnia 10.10.2019 r. (wpływ do ZZ Sandomierz 10.10.2019 r.) oraz jego uzupełnieniem w dniu 10.02.2020 r. (data wpływu do ZZ Sandomierz), do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociągów, zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne tj. przekroczenie metodą przewiertu sterowanego projektowaną siecią wodociągową PE \varnothing 160 mm w rurze ochronnej STAL lub PE \varnothing 250 mm, pod dnem rzeki Gorzyczanka, rzeki Dopływ z Adamczowic oraz rzeki Dopływ z Borku Klimontowskiego w miejscowościach: Ossolin, Kroblice, Pęchowiec i Kępie, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, na co wskazuje art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.). Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1, pkt 3 i pkt 5 ww. ustawy do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny wykonany w sierpniu 2019 r. w oparciu o art. 409 ww. ustawy wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych,
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gminy Klimontów znak: PG.6733.3.2018 z dnia 31.07.2018 r.,
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gminy Klimontów znak: PG.6733.16.2018 z dnia 25.07.2019 r.,
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gminy Klimontów znak: PG.6733.1.2018 z dnia 26.06.2018 r.,
- wypisy z wykazu działek/podmiotów ewidencyjnych dla działek: 93/1, 94/1, 215 – obręb 0021 Ossolin, 200, 201, 238, 227 – obręb 0016 Kroblice, 68, 58, 27 – obręb Pęchowiec, 231, 232, 262 i 255 – obręb Kępie,
- opłatę za udzielenie przedmiotowego pozwolenia,

Ponadto do wniosku dołączono stosowne pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do występowania w imieniu wnioskodawcy (znak OR.0052.9.2020 z dnia 10.02.2020 r.).

Zgodnie z zapisami art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) parametry planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie kwalifikują się do przedsięwzięć znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane zadanie nie kwalifikuje się do rodzajów działań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752) mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne. W związku z powyższym odstąpiono od wymogu przedłożenia oceny wodnoprawnej, o której mowa w treści art. 407 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Przedmiotem realizacji niniejszego pozwolenia jest przekroczenie pod dnem rzeki Gorzyczanka, rzeki Dopływ z Adamczowic oraz rzeki dopływ z Borku Klimontowskiego, siecią wodociągową PE \varnothing 160 mm w rurze ochronnej STAL lub PE \varnothing 250 mm, metodą przewiertu sterowanego. Przekroczenie komorą przewiertu nastąpi na działce nr 232 w miejscowości Kępie, z działki nr 68 na działkę nr 27 - miejscowość Pęchowiec, z działki nr 200 na działkę nr 201 - miejscowość Kroblice oraz z działki 93/1 na działkę nr 94/1 - miejscowość Ossolin gm. Klimontów w ramach realizacji zadania pn. Przejście wodociągu PE \varnothing 160 pod dnami rzek w miejscowości Ossolin, Kroblice, Pęchowiec, Kępie – gmina Klimontów w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Klimontów w miejscowościach: Borek, Byszówka, Kępie, Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule), Śniekozy, Wilkowice, Ossolin.” W związku z powyższym zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne tj. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnień oraz lokalizację przedsięwzięcia, stosownie do treści art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, lit. a ustawy Prawo wodne oraz art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, zgromadzonych materiałów oraz przeprowadzonego postępowania ustalono, że przedmiotem pozwolenia jest przedsięwzięcie obejmujące wskazane powyżej w treści uzasadnienia, jak i w sentencji niniejszej decyzji, przejście projektowaną siecią wodociągową w rurze ochronnej metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzek: Gorzyczanka, Dopływ z Adamczowic oraz Dopływ z Borku Klimontowskiego jako wykonanie urządzenia wodnego, co wymaga uprzednio pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z treścią art. 389 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu wniosku i przedłożonych dokumentów, pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. znak: KR.ZUZ.4.421.275.2019.JŻ wezwano z art. 64 ust. 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Wnioskodawcę do uzupełnienia braków. W dniu 10 lutego 2020 r. przedłożono korektę operatu wodnoprawnego w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie. Następnie, dnia 19 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie sprawy. Ponadto przed wydaniem decyzji stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postępowania zawiadomiono o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w przedmiotowej sprawie, jak również możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie pouczone strony postępowania, że w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.

Zawiadomienie znak: KR.ZUZ.4.421.275.2019.JŻ z dnia 19 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zebraniu dowodów w przedmiotowej sprawie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie. Zwrócono się również do Urzędu Gminy w Klimontowie o podanie do publicznej wiadomości, np. wywieszenie jednego egzemplarza zawiadomienia/informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu lub w inny sposób miejscowo przyjęty. Dlatego też, spełniając wymagania zawarte w art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Klimontowie oraz Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu (<https://wodypolskie.bip.gov.pl>); w celu umożliwienia stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły zastrzeżenia i uwagi co do wnioskowanych uprawnień.

Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ustalonym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U z 2016 r., poz. 1911 ze zm.) zlokalizowany będzie w granicach wydzielonych jednostek:

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP):

Europejski kod JCWP – PLRW20006219489,

Nazwa JCWP – Gorzyczanka I,

Region wodny – region wodny Górnej Wisły,

Nazwa – obszar dorzecza Wisły,

Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej – RZGW w Krakowie,

Status – naturalna część wód,

Aktualny stan lub potencjał JCW – zły,

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona,


Cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Jednolita część wód podziemnych (JCWPd):

Europejski kod JCWPd: PLGW2000116,

Ocena stanu ilościowego – dobry,

Ocena stanu chemicznego – dobry,

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT

mgr inż. Zbigniew Godzałek

Ocena ryzyka – niezagrożona,

Cel środowiskowy – stan chemiczny – dobry stan chemiczny,

Cel środowiskowy – stan ilościowy – dobry stan ilościowy.

Po przeanalizowaniu załączonych dokumentów należy stwierdzić, że przedmiotowy obiekt:

- nie wpływa na ustalone cele środowiskowe dla przynależnej JCWP i JCWPd,
- nie narusza ustaleń wynikających z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
- nie narusza ustaleń wynikających z Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841) - rozpatrywany teren znajduje się poza tymi obszarami,
- nie narusza ustaleń wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- nie będzie wywierać negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz tereny sąsiednie i pozostałe komponenty środowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, dla ww. JCWP określono cel środowiskowy jako dobry potencjał ekologiczny i dobry chemiczny. Natomiast dla JCWPd celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego pozwolenia zlokalizowana jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią i nie jest ujęta w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu zarządzania Ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841).

Wykonanie omawianej inwestycji na działkach nr ewid.: 215 obręb 0021 Gossolin, 227 obręb 0016 Kroblice, 58 obręb 0023 Pęchowiec, 232 i 262 obręb 0011 Kępie, gm. Klimontów, pow. sandomierski, województwo świętokrzyskie, nie spowoduje zmian w zakresie istniejących stosunków wodnych.

Jak wynika z treści operatu przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55). Analizowany teren leży poza obszarami Natura 2000.

Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że realizacja przedmiotowego zamierzenia nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce poza obszarem Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebności populacji gatunków będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze oraz zmniejszenia zasięgów ich występowania, nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni lub zmiany cech charakterystycznych. Realizacja inwestycji nie pogorszy integralności ww. obszaru Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie na jego powiązania z innymi obszarami sieci Natura 2000. Zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie występują dobra kultury wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Warunki i obowiązki opisane w decyzji nałożono ze względu na konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

W części III.3, III.IV i IV.4 nałożono na Uprawnionego obowiązki w celu zapewnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia prac jak i późniejszej eksploatacji.

Obowiązek utrzymania urządzeń wodnych spoczywa na ich właścicielu, co wynika z treści art. 188 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Wnioskująca nie przewiduje przypadków wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, stąd nie określono rozmiaru i warunków korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w przypadku wystąpienia awarii.

Zakres uprawnień oraz warunki i obowiązki wynikające z niniejszego pozwolenia określono w części I.1 – I.4 sentencji niniejszej decyzji zgodnie z wnioskiem i dokumentacją wodnoprawną, przy uwzględnieniu konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Informacja zawarta w części V sentencji decyzji jest spełnieniem wymagania wynikającego z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

W myśl art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, a zatem mając na względzie zapisy art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy mówiące, że przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do rurociągów prowadzonych przez wody powierzchniowe, nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego niniejszą decyzją. Jednakże, jak wskazuje art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonania urządzeń w terminie 3 lat, od dnia w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne – część VI sentencji decyzji.

Warunki pozwolenia ustalono jak w sentencji decyzji, nie przewidując ujemnego wpływu na interesy osób trzecich. W wyznaczonych przepisami prawa okresie czasu, na etapie postępowania nie wniesione zostały żadne zastrzeżenia, uwagi lub wnioski, co do omawianego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania strona traci prawo do zaskarżenia decyzji do Sądu.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1 KPA). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 KPA).

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania innych decyzji wymaganych na podstawie przepisów odrębnych przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne.

Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim, w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (art. 331 ust. 3 Prawa wodnego).

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 z późn. zm) od niniejszej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opłatę 889,52 zł. (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 52/100). Ww. opłatę uiszczono: dnia 19.02.2020 r. stosownie do zapisów art. 398 ust. 8 na rachunek bankowy Wód Polskich: Nr 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026, a poświadczenie wniesienia opłaty przedłożono Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Sandomierzu.

Gmina Klimontów, z siedzibą w Klimontowie przy u. Zysmana 1, 27-640 Klimontów jako jednostka budżetowa na podst. art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. w Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000) zwolniona jest z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od przedłożonego pełnomocnictwa.



Z up. DYREKTORA
Zastępca Dyrektora

Dariusz Gorzkiewicz

ZABRODNOŚĆ
E ORYGINAŁEM

PROJEKTANT

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu

Otrzymują (ZPO, Poczta Polska):

- ①) Przemysław Janik – pełnomocnik Gminy Klimontów + 1 egz. operatu wodnoprawnego
- 2) Iwona Wrona
- 3) Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - RUM
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
- 4) 2 x A/a + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomości (Poczta Polska):

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
- *decyzja ostateczna – do systemu informacyjnego gospodarowania wodami - RZI*

młodszy specjalista Jarosław Żyła, dn. 18.03.2020 r.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT
[Signature]
mgr inż. Jarosław Żyła

KR.ZUZ.4.421.275.2019.JŻ/2495

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaświadcza, że dnia 18 marca 2020 r. decyzja znak: KR.ZUZ.4.421.275.2019.JŻ udzielił Gminie Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, działającej przez pełnomocnika Przemysława Janik, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przekroczenie metodą przewiertu sterowanego - przewodem wodociągowym PE Ø 160 mm w rurze ochronnej PE Ø 250 mm pod dnem:

- rzeki Gorzyczanka, dz. nr ewid. 215 m. Ossolin, obręb 0021 Ossolin, 260903_2 Klimontów, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie
- rzeki Dopływ z Adamczowic dz. nr ewid. 227 m. Kroblice, obręb 0016 Kroblice, 260903_2 Klimontów, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie
- rzeki Dopływ z Adamczowic dz. nr ewid. 58 m. Pęchowiec, obręb 0023 Pęchowiec, 260903_2 Klimontów, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie
- rzeki Dopływ z Borku Klimontowskiego dz. nr ewid. 262 i 232 m. Kępie, obręb 0011 Kępie, 260903_2 Klimontów, gm. Klimontów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie.

Jednocześnie informuje się, że do dnia 23 kwietnia 2020 r. nie wpłynęły do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu odwołania od ww. decyzji.

Gmina Klimontów z tytułu art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000 ze zm.) zwolniona jest z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od niniejszego zaświadczenia.

Z up. DYREKTORA
Zastępca Dyrektora

Dariusz Gorzkiewicz

Otrzymują: (ZPO, Poczta Polska):

1. Przemysław Janik – pełnomocnik Gminy Klimontów.
2. Aa.

Sandomierz, 27.04.2020 r. Jarosław Żyła

ZAŚWIADCZENIE
Z OPIEKI

PROJEKTANT

mgr inż. Dariusz Gorzkiewicz

